

# FF18EN2HX



Família	Congelador
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	No Frost
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Esquerdo
Portas reversíveis	Sim



## Design



Design	Universal	Puxador	Externo
Cor	Aço inox	Tipo de puxador	Fixo
Série	Plano	Cor do puxador	Puxador em cinza
Acabamentos	Antidedadas	Material das laterais	Aço
Material da porta	Aço inox	Cor das laterais	Laterais em cinza
Tipo de aço da porta	Antidedadas	Logótipo	Logótipo aplicado

## Composição do interior do congelador

Gavetas	5
Compartimentos com tampa	2

## Outras características técnicas



Acessórios do congelador	Cuvete de gelo	Nº de compressores	1
Comando para congelação rápida	Sim	Tipo de gás de refrigeração	R600a
Luz indicadora de funcionamento	Sim	Tipo de compressor	Inverter
Alarme perda de temperatura	Sim	Quantidade de refrigerante (gr.)	60 g
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico	Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética




<b>Consumo anual de energia</b>	249 kWh/a	<b>Autonomia de conservação sem energia elétrica</b>	16,5 h
<b>Volume líquido total</b>	279 l	<b>Capacidade de congelação (4 estrelas)</b>	13,0 kg/24h
<b>Classe energética</b>	E	<b>Classe climática</b>	SN, T
<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	C	<b>EEl</b>	100 %
<b>Volume líquido do congelador</b>	280 l		

## Ligação elétrica

<b>Potência nominal</b>	183 W	<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz
<b>Corrente (Amperes)</b>	1,25 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	210 cm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko

## Dados de logística

<b>Largura</b>	595 mm	<b>Altura</b>	1860 mm
<b>Profundidade (mm)</b>	650 mm	<b>Largura do produto máx. com portas abertas</b>	711 mm



---

## Acessórios Compatíveis







---

### REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX



## Symbols glossary

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.</p>                                  |  <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>   |
|  <p>Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.</p>  |  <p>Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.</p> |
|  <p>O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.</p> |  <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>   |