FF18EN3HX

Produktfamilie	Gefrierschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Kühlsystem	No Frost
Scharniertyp	Standard
Scharnierseite	Links
Türanschlag reversibel	Ja

Ästhetik

Ästhetik	Neutral	**Ausführung des Türgriffs**	Fest
Farbe	Edelstahl	**Farbe/Ausführung des Türgriffs**	Silber
Oberfläche	Anti-Finger-Protektion	**Material der Seitenwände**	Metall
Design	Flach	**Farbe der Seitenwände**	Silber
Ausführung der Gerätetür	Edelstahl	**Markenlogo**	Standard
Beschichtung der Gerätetür	Anti-Finger-Protektion	**Ausführung des Displays**	LCD-Touch
Türgriff	Extern		

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	5
Anzahl der Gefrierklappfächer	2

Weitere technische Eigenschaften

Zubehör	Eiswürfelschale	**Anzahl der Kompressoren**	1
Display-Funktionen	Holiday, Schnellgefrieren, ECO, Temperaturalarm	**Art des Kältemittels**	R600a
Funktion Automatik-Schnellgefrieren	Ja	**Art des Kompressors**	Inverter
Funktionsanzeige	Ja	**Füllmenge des Kältemittels**	60 g

Optischer/akustischer Temperaturalarm	Ja	**Schaummittel**	Cyclopentan
Temperatursteuerung	Elektronisch	**Material der Geräterückwand**	PP+Aluminiumfolie

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Jährlicher Energieverbrauch	249 kWh/Jahr	**Lagerzeit bei Störung**	16.5 h
Nutzinhalt Gefrieren	279 l	**Gefriervermögen**	13.0 Kg/24h
Energieeffizienzklasse	E	**Klimaklassen**	SN, T
Luftschallemissionsklasse	C	**EEI**	100 %
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	280 l		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	**Spannung**	220-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	183 W	**Frequenz**	50 Hz
Absicherung	1,25 A	**Länge Netzkabel**	210 cm



Kompatibel Zubehör

REFLK

connecting kit

Symbols glossary

4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.

Energieeffizienzklasse E

ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung.

Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen.

Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.

No Frost: verhindert eine Reif-/Eisbildung im Gefrierteil und taut in Zyklen vollautomatisch ab. Ein manuelles Abtauen per Hand ist daher nicht mehr erforderlich.

Benefit (TT)

No-Forst Cooling System

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Reversible Door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Climatic Class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External Handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the freezer

R600a Refrigerant Gas

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption