

FI360LX





Familia Congeladores Instalación Integración Nicho de encastre 178 cm Categoría Monopuerta No Frost Sistema de refrigeración Tipo de bisagra Estándar Posición bisagra Izquierda



Estética





Estética Clásica Color Acero inoxidable Diseño Plato Acabado Anti-huellas Material puerta Acero inoxidable Antihuellas Tipo de acero inox

Kit tiradores NO Sí **INCLUIDOS, SOLICITAR POR SEPARADO**

Maneta Color maneta **Material laterales** Color laterales

Logo **Pantalla** No incluida Acero inoxidable

Metal Blanco Serigrafiado **Touch LCD**

Instalación compartimento congelador

Número cajones 5 Número de cajones con puerta abatible 2

Otras características técnicas





Accesorios compartimento congelador

Funciones del display

Cubitera

teclas, Alarma

de enfriam.

Fast Feezing, Bloqueo de

temperatura, Temporizador

Tipo de control de la temperatura

Número de compresores 1

Tipo de gas refrigerante R600a Tipo de compresor

Cantidad gas refrigerante (gr) Electrónico

Compresor Inverter

48 g

SMEG SPA 12/12/2025



Botón congelación rápida

Sí

Sí

Sí

Tipo de aislamiento

Ciclopentano

Testigo alarma temperatura

Alarma de puerta

abierta

Alarma de temperatura Acústica y visual

Conexión eléctrica

Dato nominal de conexión eléctrica 140 W

Intensidad

1 A

Tensión

230-240 V


Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

Enchufe

50 Hz 240 cm

Schuko (F;E)



SMEG SPA 12/12/2025



Symbols glossary



4 estrellas



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Altura encastre



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.

SMEG SPA 12/12/2025