

FMI120B3



Kategoria e produktit
Kategoria
Installation type
Instalimi
Furnizimi me energji
Metoda e gatimit
Kontrolli

Mikrovalë
I integruar
I integruar
Me kornizë
Elektrike
Mikrovalë me skarë
Elektronike



Estetika

Estetika	Linea	Lloji i xhamit	Stopsol
Ngjyra	E zezë	Serigraphy colour	Grey
Finiturë	Me shkëlqim	Dera	Xham i plotë
Kornizë	Po	Logo	Silk screen
Materiali	Qelqi		

Programi / funksionet



Numri i funksioneve	5	Mikrovalë	Po
Skarë e plotë	Po	Mikrovalë + skarë	Po
Shkriroje sipas kohës	Po	Programet automatike	3
Shkriroje sipas peshës	Po	Funksione të tjera të mikrovalës	Kujtesë

Kontrollet



Ekрани/ora	TFT	Hapja	Buton elektrik
Lloji i cilësimit të kontrollit	Kontroll me prekje		

Opsionet



Kohëmatësi	Elektronike	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Opsionet e përcaktimit të kohës	Përfundo gatimin	Bllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës	Po
Alarmi akustik i përfundimit të gatimit	Po	Opsioni "Quick start"	Po
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po		

Veçoritë teknike



Materiali i kavitetit	Inoks	Fuqia e skarës	1000 W
Numri i rafteve/ niveleve	2	Hapja e derës	Hapje anësore
Lloji i rafteve	Raft	Nr. total. i xhamave të dyerve	2
Numri i dritave	1	Sistemi i ftohjes	Tangjencial
Lloji i dritës	Inkandeshent	Mbrojtësi i ekranit të mikrovalës	Po
Fuqia e dritës	20 W	Mikrovala ndalon kur hapet dera	Po
Pjatë rrotulluese	Po	Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)	210x305x280 mm
Përmasat e pjatës rrotulluese	24,5 cm	Fuqia efikase e mikrovalës	800 W
Lloji i skarës	Kuarc		

Aksesorët e përfshirë

Grilë	1	Kornizë	Po
-------	---	---------	----

Etiketa e performancës/energjisë



Volumi i përdorshëm	20 l	Vëllimi bruto	21 l
---------------------	------	---------------	------

Lidhja elektrike

Tapë	Jo	Tensioni (V)	230 V
Fuqia nominale	1300 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	5,2 A	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	150 cm














Alternative products

FMI120G



Ngjyra: Neptune Grey

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Blokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht. |  | Energjia e mikrovalës shkurton në mënyrë dramatike kohën e gatimit dhe prodhon kursime të energjisë. |
|  | Shkrirje me kohë të përcaktuar: Funkzioni i shkrirjes manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon. |  | Shkrirje sipas peshës: Funkzioni i shkrirjes automatike. Ju zgjidhni llojin e ushqimit që do të shkrihet nga kategoritë e disponueshme (MISH - PESHK - BUKE - ËMBËLSIRA) Pas vendosjes së peshës së ushqimit, furra përcakton automatikisht kohën e nevojshme për një shkrirje të përkryer. |
|  | Dyer me xham të dyfishtë: Numri i derve me xham. |  | Skarë: Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme. |
|  | Mikrovalë + skarë: Përdorimi i skarës rezulton në një pjekje të përsosur të sipërfaqes së ushqimit. Veprimi i mikrovalëve lejon në vend të gatimit në një kohë të shkurtër të pjesës së brendshme të ushqimit. |  | Mikrovalë: Duke depërtuar drejt e në ushqim, mikrovalët gatuajnë shumë shpejt dhe me kursime të konsiderueshme të energjisë. Të përshtatshme për gatim pa yndyrë, ato janë gjithashtu në gjendje ta shkrijnë dhe ngrohin ushqimin pa ndryshuar pamjen dhe aromën e tij origjinale. Funkzioni i mikrovalës mund të kombinohet gjithashtu edhe me funksionet e zakonshme me të gjitha avantazhet që rezultojnë prej tij. Ideal për të gjitha llojet e ushqimeve. |
|  | Hapësira e furrës ka 2 nivele të ndryshme gatimi. |  | Kontrolle me prekje: Kontrollat me prekje të lehtë për t'u përdorur lejojnë që pajisja të programohet me prekjen e një butoni. |
|  | Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës. | | |