


FMI120N2



Ürün Ailesi

Kategori

Kurulum türü

Kurulum

Güç kaynağı

Pişirme metodu

Kontrol

Mikrodalga fırınlar

Ankastre

Ankastre

Çerçeve ile

Elektrik

Izgaralı mikrodalga

Elektronik



Estetik

Estetik

Linea

Renk

Siyah

Son işlemler

Parlak

Çerçeve

Evet

Malzeme

Cam

Cam tipi

Stopsol

Serigraphy colour

Grey

Kapı

Tam cam

Logo

Silk screen

Program / Fonksiyonlar



Fonksiyon sayısı

5

Tam ızgara

Evet

Zamana göre buz çözme

Evet

Ağırlığa göre buz çözme

Evet

Mikrodalga fırınlar

Evet

Mikrodalga + ızgara

Evet

Otomatik programlar

3

Diğer Mikrodalga fonksiyonları

Hafıza

Kumandalar



Ekran / Saat

TFT

Kontrol ayarı türü

Dokunmatik kumanda

Açılma

Elektrikli tuş

Seçenekler



| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|------|
| Timer | Elektronik | Showroom demo seçeneđi | Evet |
| Zaman ayarlama seçenekleri | Pişirme sonu | Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenlik | Evet |
| Pişirme sonu sesli alarmı | Evet | Hızlı başlatma seçeneđi | Evet |
| Sınırlı Güç Tüketimi Modu | Evet | | |

Teknik özellikler



| | | | |
|------------------------|-----------------|--|----------------|
| Boşluk malzemesi | Paslanmaz çelik | Izgara tipi | Kuvars |
| Raf / kat sayısı | 2 | Izgara - güç | 1000 W |
| Raf tipi | Raf | Kapı açma | Yandan açılır |
| Işık sayısı | 1 | Kapı camlarının toplam sayısı | 2 |
| Işık tipi | Akkor | Soğutma sistemi | Teğetsel |
| Işık gücü | 20 W | Mikrodalga ekran koruması | Evet |
| Döner tabla | Evet | Kapı açıldığında mikrodalga durur | Evet |
| Döner tabla ebatları | 24.5 cm | Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD) | 210x305x280 mm |
| Kapı açıldığında yanar | Evet | Mikrodalga efektif güç | 800 W |

Tedarike Dahil Aksesuarlar

| | | | |
|-------|---|---------|------|
| Kafes | 1 | Çerçeve | Evet |
|-------|---|---------|------|

Performans / Enerji Etiketleri














| | | | |
|----------------------|------|------------|------|
| Kullanılabilir hacim | 20 l | Brüt hacim | 21 l |
|----------------------|------|------------|------|

Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|-------------|--------|----------------------------|--------|
| Fiş | Hayır | Voltaj (V) | 230 V |
| Nominal güç | 1300 W | Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Akım | 5.2 A | Güç kaynađı kablo uzunluđu | 150 cm |



Symbols glossary

-  Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
-  Zamana göre buz çözme: Bu işlevle yiyeceklerin çözülme zamanı otomatik olarak belirlenir.
-  Çift camlı kapılar: Camlı kapı sayısı.
-  Mikrodalga ızgara elemanı: Izgaranın kullanılması, yiyeğin yüzeyinde mükemmel bir kızarmaya neden olur. Mikrodalgaların hareketi, kısa sürede pişirmek yerine yiyeğin iç kısmını sağlar.
-  Fırın boşluğunun 2 farklı pişirme seviyesi vardır.
-  Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.
-  Mikrodalga enerjisi pişirme sürelerini önemli ölçüde kısaltır ve enerji tasarrufu sağlar.
-  Ağırlığa göre buz çözme: Bu fonksiyon ile buz çözme süresi belirlenir.
-  Izgara elemanı: Izgara kullanımı, orta ve küçük porsiyonlu etleri pişirirken, özellikle et lokantası ile birleştirildiğinde (mümkünse) mükemmel sonuçlar verir. Ayrıca sosis ve domuz pastırması pişirmek için idealdir.
-  Mikrodalga: Doğrudan yiyeğe nüfuz eden mikrodalgalar çok hızlı pişer ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Yağsız pişirmeye uygundur, aynı zamanda orijinal görünümünü ve aromasını değiştirmeden yiyecekleri çözebilir ve ısıtabilirler. Mikrodalga fonksiyonu, elde edilen tüm avantajlarla birlikte geleneksel fonksiyonlarla da birleştirilebilir. Her tür yemek için idealdir.
-  Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.