FQ55FKDD



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	2 portes + 2 tiroirs
Largeur de référence	Plus de 80 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Code EAN	8017709364922

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Dark Inox Look
Design	Plat
Matériau de la porte	Tôle d'acier
Poignée	Intégrée
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier

Couleur des parois latérales	Noir
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Afficheur	LED
Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	3
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes
Nombre de clayettes réglables	2
Nombre de bacs à légumes	2
Matériau des clayettes	Verre
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails

Dessus bac à légumes	oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	1
Tiroir basse température	oui
Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	4	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	2

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité	Oui	**Multiflow, système d'aération multiple**	oui
Accessoires réfrigérateur	Casier à oeufs	**Turbine**	oui

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs	2	**Eclairage interne congélateur**	oui

Autres caractéristiques congélateur



Accessoires congélateur	1 bac à glaçons	**Compartiment congélation rapide**	oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur	Vacances, Congélation rapide
Touche congélation rapide	oui
Alarme porte ouverte	Acoustique
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle	242 kWh/a	**Niveau sonore**	35 dB(A) re 1 pW
		Autonomie en cas de coupure de courant	14 h
Classe énergétique	D		
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	**4 étoiles - Capacité de congélation**	10.4 kg/24h
Volume net total	510 l	**Classe climatique**	SN, T


Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	157 l	**EEI**	80 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	353 l		

Raccordement électrique

Puissance nominale	160 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	0.9 A	**Longueur du câble d'alimentation**	193 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	832 mm	**Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum**	1326 mm
Profondeur du produit sans poignée	700 mm	**Profondeur du produit avec la poignée**	780 mm
Hauteur du produit avec pieds	1823 mm	**Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°**	1072 mm



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.



Classe énergétique D



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.