

FQ55FNDE



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	2P + 2C
Referencebredde	Højere end 80
Referencehøjde	160 - 200
Nej - frostsysteem	Total
Køletype	Køleskab med ventilator, no-frost fryser
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
EAN-kode	8017709337650



Æstetik



Æstetik	Universal	Sidemateriale	Stål
Farve	Sort	Sidefarve	Sort
Finish	Blank	Logo	Benyttet
Design	Flad	Dørhylde, profil farve	Sølv
Materiale	Stål	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Håndtagstype	Fast	Display	Led
Håndtag farve	Sort	Display position	Ekstern (på lågen)
Logofarve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	3	Grøntsagsrum	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	2	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal flaskebalkoner	2
----------------------	---

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	2	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
Antal justerbare balkoner	4		
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



Tilbehør	Æggebakke	Blæser	Ja
Natural Plus Blu Light	Ja	Antibakterielt lugt-filter	Ja
MultiFlow	Ja		

Fryseafdeling egenskaber


Antal skuffer	2
---------------	---

Andre fryserfunktioner



Tilbehør	1 isboks	Indfrysningsrum	Ja
----------	----------	-----------------	----

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, ØKO, Betjeningslås
Knap til hurtig indfrysning	Ja
Låge åben alarm	Ja
Temperaturalarm	Ja
Antibakteriel pakning	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

			
Årligt strømforbrug	302 kWh/a	Lydniveau	35 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	E	Optøningstid	18 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	4 stjernet - Frysekapacitet	10.7 Kg/24h
Samlet nettovolumen	539 l	Klimaklasse	SN, N, ST

Summen af mængderne af de frosne rum 152 l

EEl

100 %

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum 387 l

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko

Spænding (V)

220-240 V

Elektrisk klassificering 160 W



Frekvens (Hz)

50 Hz















Nuværende 0,9 A

Kabellængde

240 cm



Symbols glossary (TT)

	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		Antibakteriel behandling: antibakteriel behandling for at sikre bedre hygiejne
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklusen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklusen.
	Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklusen for at reducere strømforbruget.		Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
	Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.		Strømbesparelestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
	Air plus: holder mad friskere i længere tid.		Natural Plus Blu Light: Dette unikke Natural Plus Blu Light-system arbejder sammen med naturen for at øge opbevaringstiden for frugt og grøntsager.
	No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.		Energieffektivitetsklasse E