FQ55FNDE



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	2-türig, 2 Schubladen
Referenzbreite	Über 80 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
No Frost	Ja
Kühlsystem	No Frost
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
EAN-Code	8017709337650

Ästhetik

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Design	Flach
Oberfläche	Hochglanz
Ausführung der Gerätetür	Metall
Position des Türgriffs	Extern
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Schwarz
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Schwarz
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Silber
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Silber
Ausführung des Displays	LED
Position des Displays	Extern

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der Schubladen	2
Arten von Schubladen	Obst- und Gemüseschublade
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	2
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja

Regalmaterial	Sicherheitsglas	**Art der Innenbeleuchtung Kühlteil**	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	2	**Anzahl der Flaschenborde**	2
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	4	**Flaschenbord mit Metall-Schutzreling**	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

Zusatzausstattung Kühlteil



Zubehör	Eierablage	**Dynamische Umluftkühlung**	Ja
Natural Plus Blue-Light für eine längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse	Ja	**Antibakteriell wirkender Geruchsfilter**	Ja
Multiflow-Umluftsystem	Ja		

Aufteilung Gefrierteil


Anzahl der Gefrierschubladen	2		

Zusatzausstattung Gefrierteil



Zubehör	1 Eiswürfelschale	**Schnellgefrierfach**	Ja

Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen	Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO, Tastensperre
Funktion Automatik-Schnellgefrieren	Ja
Türalarm	Ja
Temperaturalarm	Ja
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung	Ja
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021


Jährlicher Energieverbrauch	302 kWh/Jahr	**Luftschallemissionen**	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	E	**Lagerzeit bei Störung**	18 h
Luftschallemissionsklasse	B	**4-Sterne Gefriervermögen**	10,7 kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	539 l	**Klimaklassen**	SN, N, ST
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	152 l	**EEI**	100 %
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	387 l		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	160 W	**Frequenz**	50 Hz
Absicherung	0,9 A	**Länge Netzkabel**	240 cm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	840 mm	**Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel**	1326 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	790 mm	**Produkttiefe mit Türgriff**	780 mm
Produkthöhe	1825 mm	**Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter**	1072 mm



Symbolverzeichnis



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.



Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



Energieeffizienzklasse E



Bacteria STOP: antibakterielle Beschichtung zur Optimierung der Hyghiene



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Natural Plus Blue-Light: dieses einzigartige Blaue Lichtsystem funktioniert nach dem Vorbild der Natur und verlängert die Haltbarkeit von Obst und Gemüse.