

FQ55FNDE



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	2 portes + 2 tiroirs
Largeur de référence	Plus de 80 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	Oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Code EAN	8017709337650



Esthétique



Esthétique	Universel	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur	Noir	Couleur des parois latérales	Noir
Design	Plat	Logo	Appliquée
Finition	Brillant	Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Matériau de la porte	Tôle d'acier	Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Poignée	Externe	Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Type de poignée	Fixe	Afficheur	LED
Couleur de la poignée	Noir	Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)
Couleur du logo	Chromé		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	2	Type de bac à légumes	Sur glissières/rails
Type de compartiment	Compartiment Fruits et Légumes	Dessus bac à légumes	Oui
Nombre de clayettes réglables	3	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de bacs à légumes	2	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	2	Nombre de balconnets porte-bouteilles	2
Nombre de balconnets réglables	4	Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui		

Autres caractéristiques réfrigérateur

				
Accessoires réfrigérateur	Casier à oeufs	Turbine	Oui	
Système "Frais Actif" par lampes LED bleues	Oui	Filtre à odeurs antibactérien	Oui	
Airplus, système d'aération multiple	Oui			

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs	2
--------------------------	---

Autres caractéristiques congélateur

			
Accessoires congélateur	1 bac à glaçons	Compartiment congélation rapide	Oui

Autres caractéristiques techniques

							
Fonctions de l'afficheur						Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Sécurité enfants	
Touche congélation rapide						Oui	
Alarme porte ouverte						Oui	
Alarme température						Oui	
Joint antibactérien						Oui	
Type de contrôle de la température						Électronique	
Nombre de compresseurs						1	
Type de gaz réfrigérant						R600a	
Type compresseur						Compresseur à capacité variable (Inverter)	
Agent d'expansion pour mousses isolantes						Cyclopentane	

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019


E		A	
Consommation d'énergie annuelle	302 kWh/a	Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	E	Autonomie en cas de coupure de courant	18 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	4 étoiles - Capacité de congélation	10.7 kg/24h
Volume net total	539 l	Classe climatique	SN, N, ST
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	152 l	EEI	100 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	387 l		

Raccordement électrique

Puissance nominale	160 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0.9 A	Longueur du câble d'alimentation	240 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	840 mm	Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	1326 mm
Profondeur du produit sans poignée	790 mm	Profondeur du produit avec la poignée	780 mm
Hauteur du produit avec pieds	1825 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1072 mm



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.



Classe énergétique E



Traitements antibactériens : Plusieurs modèles de réfrigérateurs Smeg sont dotés d'un traitement antibactérien pour assurer une meilleure hygiène.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Le système « Active Fresh » éclaire d'une lumière bleue les tiroirs des aliments frais, prolongeant la durée de conservation des fruits et légumes.