

FQ55FNDE



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	2P + 2C
Referansebredde	Høyere enn 80
Referansehøyde	160 - 200
No-Frost-system	Total
Type kjøling	Ventilert kjøleskap, no-frost-fryser
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
EAN-kode	8017709337650



Estetisk linje



Estetikk	Universell	Materiale side	Stål
Farge	Sort	Farge på side	Sort
Finish	Blank	Logo	Anvendt
Design	Flat	Dørhyller profil farge	Sølv
Materiale	Stål	Skuffe profilmfarge	Sølv
Håndtak	Utvendig	Fargen på glasshyll profil	Sølv
Håndtak type	Fast	Display	LED
Farge på håndtak	Sort	Displayposisjon	Ekstern (på dør)
Logo farge	Krom		

Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	3	Grønnsaksskuff	Ja
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	2	Type grønnsaksskuff	Glass
Type justerbare hyller	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	På glidende skinner	Type belysning i kjøleskap	LED

Innerdør i kjøleskap

Antall dørhyller med transparent lokk	2	Antall flaskeheller	2
---------------------------------------	---	---------------------	---

Antall justerbare dørhyller	4	Flaskehjeller med metalltråd	Ja
Justerbare dørhyller med metalltråd	Ja		

Andre kjøleskapegenskaper



Tilbehør	Eggbrett	Vifte	Ja
Natural Plus Blu Light	Ja	Antibakteriell luktfilter	Ja
MultiFlow	Ja		

Egenskaper fryseravdeling


Antall skuffer	2
----------------	---

Andre fryseregenskaper



Tilbehør	1 isboks	Avdeling for hurtifrysing	Ja
----------	----------	---------------------------	----

Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner	Feriemodus, Hurtigfrysing, Hurtigkjøling, Eco, Barnelås
Hurtigfrysingsknapp	Ja
Dør åpen alarm	Ja
Temperatur alarm	Ja
antibakteriell pakning	Ja
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Variabel fartskompressor
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019





Årlig energiforbruk	302 kWh/a	Støynivå	35 dB(A) re 1 pW
Energi	E	Tine tid	18 h
effektivitetsklasse		Firestjernerens frysekapasitet	10.7 Kg/24h
Luftbåren akustisk støymisjonsklasse	B	Klimaklasse	SN, N, ST
Totalt nettovolum	539 l	EEl	100 %
Sum av volum i frossenkammer(e)	152 l		

Sum av volum i
kjølekammer(e) og
frostfrikammer(e)















387 l

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	220-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt	160 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	0,9 A	Lengde på ledning	240 cm



Symbols glossary (TT)

	Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.		Bakteriebehandling: Antibakteriell behandling for å sikre bedre hygiene
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Energieffektivitetsklasse E
	LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.		Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres.
	Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.		Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.
	Strømsparingsmodus: Strømsparingsmodus gjør det mulig å deaktivere kjøleskapet og holde fryseren i gang.		Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
	Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovenlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.		Air plus: Holder maten fersk lenger.
	Natural Plus Blu Light: Dette unike Natural Plus Blu Light systemet jobber sammen med naturen for å øke holdbarhetstiden til frukt og grønnsaker.		No Frost: No Frost og Frost free systemer unngår at det danner seg islag, slik at ingen tining er nødvendig.