

FQ55FNDE



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	2 двери и 2 ящика
Рекомендуемая ширина	больше 80 см
Рекомендуемая высота	160 - 200 см
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Международный артикул (EAN-код)	8017709337650



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Материал боковин	Сталь
Цвет	Черный	Цвет боковин	Черный
Дизайн	Плоский	Логотип	Накладной
Отделка	Глянцевый	Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Материал	Окрашенный металл	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый
Тип ручки	Фиксированный	Дисплей	Светодиодный
Цвет ручек	Черный	Расположение дисплея	Внешний, на дверце
Цвет логотипа	Хромированный		

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	2	Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов	Крышка ящика для овощей	Да
Количество регулируемых полок	3	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ящиков для овощей и фруктов	2	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Материал полок	Стекло	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	2	Количество полок для бутылок	2
Количество регулируемых полок на дверце	4	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	Конвекция	Да
Зона Активной синей подсветки	Да	Антибактериальный фильтр	Да
Многopotочная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2
-------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	1 форма для льда	Зона быстрой заморозки	Да
------------	------------------	------------------------	----

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления
Кнопка быстрой заморозки	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Антибактериальный уплотнитель	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



			
Годовое энергопотребление	302 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	18 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	10,7 кг/сутки
Полный объем	539 л	Климатический класс	SN, N, ST
Сумма объемов морозильников	152 л	EЕI	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	387 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	160 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,9 А	Длина электрического кабеля	240 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	840 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1326 мм
Глубина без ручек	790 мм	Глубина с ручкой	780 мм
Высота изделия	1825 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1072 мм



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены |
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |
|  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |
|  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |
|  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |  | Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей. |
|  | Класс энергоэффективности E | | |