FQ55FNDE



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	2 двери и 2 ящика
Рекомендуемая ширина	больше 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Международный артикул (EAN-код)	8017709337650

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Дизайн	Плоский
Отделка	Глянцевый
Материал	Окрашенный металл
Ручка	Внешняя
Тип ручки	Фиксированный
Цвет ручек	Черный
Цвет логотипа	Хромированный
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Черный
Логотип	Накладной
Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый
Дисплей	Светодиодный
Расположение дисплея	Внешний, на дверце

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	2
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов
Количество регулируемых полок	3
Количество ящиков для овощей и фруктов	2
Материал полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих
Крышка ящика для овощей	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	2	**Количество полок для бутылок**	2
Количество регулируемых полок на дверце	4	**Полка для бутылок с металлической окантовкой**	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	**Конвекция**	Да
Зона Активной синей подсветки	Да	**Антибактериальный фильтр**	Да
Многопоточная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения


Количество ящиков	2

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	1 форма для льда	**Зона быстрой заморозки**	Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления
Кнопка быстрой заморозки	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Антибактериальный уплотнитель	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	302 кВт/год
Класс энергоэффективности	E
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Полный объем	539 л
Сумма объемов морозильников	152 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	387 л
Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(A) re 1пВт
Поддержание температуры при отключении энергии	18 ч
4* - Мощность замораживания	10,7 кг/сутки
Климатический класс	SN, N, ST
EEI	100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	160 Вт
Сила тока	0,9 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	240 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	840 мм
Глубина без ручек	790 мм
Высота изделия	1825 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1326 мм
Глубина с ручкой	780 мм
Глубина с дверцей, открытой на 90°	1072 мм


780
700
50
1825
703
840
840
13,5
1072
90°
868
972
243,3
120°
120°
1254
1326

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности E



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.