

## FQ55FNDE



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	2 двери и 2 ящика
<b>Рекомендуемая ширина</b>	больше 80 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 см
<b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b>	Да
<b>Тип охлаждения</b>	«Без инея» (система No-Frost)
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709337650



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Цвет</b>	Черный	<b>Цвет боковин</b>	Черный
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Отделка</b>	Глянцевый	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Серебристый
<b>Материал</b>	Окрашенный металл	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Серебристый
<b>Ручка</b>	Внешняя	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Серебристый
<b>Тип ручки</b>	Фиксированный	<b>Дисплей</b>	Светодиодный
<b>Цвет ручек</b>	Черный	<b>Расположение дисплея</b>	Внешний, на дверце
<b>Цвет логотипа</b>	Хромированный		

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество отделений</b>	2	<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	На скользящих направляющих
<b>Типы отделений</b>	Отделение для овощей и фруктов	<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да
<b>Количество регулируемых полок</b>	3	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	2	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Материал полок</b>	Стекло	<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	Светодиодный

## Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	2	Количество полок для бутылок	2
Количество регулируемых полок на дверце	4	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

## Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	Конвекция	Да
Зона Активной синей подсветки	Да	Антибактериальный фильтр	Да
Многopotочная система охлаждения	Да		

## Характеристики морозильного отделения


Количество ящиков	2
-------------------	---

## Другие характеристики морозильного отделения




Аксессуары	1 форма для льда	Зона быстрой заморозки	Да
------------	------------------	------------------------	----

## Другие технические характеристики



<b>Функции на дисплее</b>	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления
Кнопка быстрой заморозки	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Антибактериальный уплотнитель	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




			
<b>Годовое энергопотребление</b>	302 кВт/год	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	35 дБ(A) re 1пВт
<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	18 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B	<b>4* - Мощность замораживания</b>	10.7 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	539 л	<b>Климатический класс</b>	SN, N, ST
<b>Сумма объемов морозильников</b>	152 л	<b>EЕI</b>	100 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	387 л		

## Электрическое подключение










<b>Номинальная мощность</b>	160 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	0.9 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	240 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	840 мм	<b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b>	1326 мм
<b>Глубина без ручек</b>	790 мм	<b>Глубина с ручкой</b>	780 мм
<b>Высота изделия</b>	1825 мм	<b>Глубина с дверцей, открытой на 90°</b>	1072 мм



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.                           |    | Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены   |
|    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |    | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.   |
|    | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.   |    | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |
|    | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.   |    | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.  |
|   | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.   |   | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.   |
|  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.  |  | Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.    |
|  | Класс энергоэффективности E   |   |  |