

FQ55FNDE



| | |
|-----------------|--------------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | 2 Dörrar & 2 Lådor |
| Referensbredd | Högre än 80 cm |
| Referenshöjd | 160 – 200 cm |
| No frost | Ja |
| Typ av kyla | No Frost |
| Avfrostning | Automatisk |
| Typ av gångjärn | Standard |
| EAN-kod | 8017709337650 |



Estetisk linje



| | | | |
|------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| Estetik | Universal | Sidopartiernas material | Stål |
| Färg | Svart | Sidornas färg | Svart |
| Design | Platt | Logga | Utanpåliggande |
| Finish | Högblank | Färg på dörrhyllsprofiler | Silver |
| Dörrens material | Stål | Färg på lådprofiler | Silver |
| Handtag | Extern | Färg på hyllprofiler | Silver |
| Typ av handtag | Fast | Display | LED |
| Handtagets färg | Svart | Placering av display | Externt (på dörren) |
| Färg på logo | Krom | | |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| Number of compartments | 2 | Upphängning av grönsakslåda | Glidskenor |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment | Grönsaksfack | Ja |
| Antal justerbara hyllplan | 3 | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 2 | Belysning kyl | Ja |
| Hyllmaterial | Glas | Typ av Belysning kyl | LED |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Antal hyllplan med genomskinligt lock | 2 | Antal hyllplan med flaskställ | 2 |
| Antal justerbara hyllplan | 4 | Flaskställ med metalltråd | Ja |
| Justerbara hyllplan av metalltråd | Ja | | |

Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|------------------------|---------|----------------------------|----|
| Tillbehör | Äggfack | Fläkt | Ja |
| Natural Plus Blu Light | Ja | Antibakteriellt luftfilter | Ja |
| MultiFlow | Ja | | |

Inredning frys


| | |
|-------------|---|
| Antal lådor | 2 |
|-------------|---|

Övrig inredning frys



| | | | |
|-----------|----------|-------------------------|----|
| Tillbehör | 1 isfack | Zon för snabbinfrysning | Ja |
|-----------|----------|-------------------------|----|

Andra tekniska egenskaper



| | |
|---------------------------|---|
| Display för funktioner | Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås |
| Snabbinfrysningsknapp | Ja |
| Larm vid öppen dörr | Ja |
| Temperaturlarm | Ja |
| Antibakteriella lister | Ja |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Inverter Technology |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



| | | | |
|---------------------------------|-----------|--|------------------|
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 302 kWh/a | Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | E | 1 pW | |


| | | | |
|--|-------|----------------------------|-------------|
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B | Kapacitet vid strömavbrott | 18 h |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 539 l | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 10,7 kg/24h |
| Summan av frysfackets/frysfackens volymer | 152 l | Klimatklass | SN, N, ST |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 387 l | EEl | 100 % |

Elektrisk anslutning














| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 160 W | Frekvens | 50 Hz |
| Ström | 0,9 A | Sladdens längd | 240 cm |
| Volt (V) | 220-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

Logistisk information

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Bredd (mm) | 840 mm | Bredd med maximal dörröppning | 1326 mm |
| Djup utan handtag | 790 mm | Djup med handtag | 780 mm |
| Höjd | 1825 mm | Djup med dörr öppen 90° | 1072 mm |



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|--|---|
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | Antibakteriell behandling: antibakteriell behandling för att säkerställa bättre hygien |
|  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |  | Energieffektivitetsklass E |
|  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten. |  | Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen. |
|  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |  | Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning. |
|  | Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar. |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |  | Air plus: håller maten färsk längre. |
|  | Natural Plus Blue Light: Det unika systemet Natural Plus Blue Light fungerar i samklang med naturen för att öka förvaringstiden för frukt och grönsaker. | | |