FQ55FNDE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	2 Dörrar & 2 Lådor
Referensbredd	Högre än 80 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Ja
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
EAN-kod	8017709337650

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Sidopartiernas material**	Stål
Färg	Svart	**Sidornas färg**	Svart
Design	Platt	**Logga**	Utanpåliggande
Finish	Högblank	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Dörrens material	Stål	**Färg på lådprofiler**	Silver
Handtag	Extern	**Färg på hyllprofiler**	Silver
Typ av handtag	Fast	**Display**	LED
Handtagets färg	Svart	**Placering av display**	Externt (på dörren)
Färg på logo	Krom		

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Upphängning av grönsakslåda**	Glidskenor
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Grönsaksfack**	Ja
Antal justerbara hyllplan	3	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	2	**Belysning kyl**	Ja
Hyllmaterial	Glas	**Typ av Belysning kyl**	LED

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	2	**Antal hyllplan med flaskställ**	2
Antal justerbara hyllplan	4	**Flaskställ med metalltråd**	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör	Äggfack	**Fläkt**	Ja
Natural Plus Blu Light	Ja	**Antibakteriellt luktfilter**	Ja
MultiFlow	Ja		

Inredning frys


Antal lådor	2

Övrig inredning frys



Tillbehör	1 isfack	**Zon för snabbinfrysning**	Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Antibakteriella lister	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	302 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E		


Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Totalvolym (dm3 eller liter)	539 l
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	152 l
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	387 l
Kapacitet vid strömavbrott	18 h
4 stjärnor – Fryskapacitet	10,7 kg/24h
Klimatklass	SN, N, ST
EEI	100 %


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	160 W
Ström	0,9 A
Volt (V)	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Sladdens längd	240 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	840 mm
Djup utan handtag	790 mm
Höjd	1825 mm
Bredd med maximal dörröppning	1326 mm
Djup med handtag	780 mm
Djup med dörr öppen 90°	1072 mm





Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Air plus: håller maten färsk längre.



Energieffektivitetsklass E



Antibakteriell behandling: antibakteriell behandling för att säkerställa bättre hygien



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Natural Plus Blue Light: Det unika systemet Natural Plus Blue Light fungerar i samklang med naturen för att öka förvaringstiden för frukt och grönsaker.