FQ55FNDE



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	2 дверей та 2 ящики
Рекомендуемая ширина	больше 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Так
Тип охолодження	Повний No-Frost
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Код EAN	8017709337650

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Дизайн	Плаский
Оздоблення	Глянцевий
Матеріал	Сталь
Ручка	Зовнішній
Тип ручки	Фіксований
Колір ручки	Чорний
Колір логотипу	Хром
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Чорний
Логотип	Накладний
Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Дисплей	LED
Расположение дисплея	Внешний, на дверце

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	3
Кількість ящиків для овочів і фруктів	2
Материал полок	Скло
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих
Кришка ящика	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	2	**Кількість полиць для пляшок**	2
Кількість регульованих полиць на дверцятах	4	**Полиця для пляшок з металевою окантовкою**	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари	Підставка для яєць	**Вентильований**	Так
Натуральне + голубе освітлення	Так	**Антибактериальный фильтр**	Так
MultiFlow	Так		

Характеристики морозильного відділення


Кількість ящиків	2

Інші характеристики морозильного відділення



Аксесуари	1 форма для льоду	**Зона швидкого заморожування**	Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління
Кнопка швидкого заморожування	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Антибактеріальний ущільнювач	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність


Годовое энергопотребление	302 кВт/год
Клас енергоефективності	E
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Полный объем	539 л
Сумма объемов морозильников	152 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	387 л
Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(A) re 1пВт
Збереження температури при відключенні енергії	18 ч
4* - Мощность замораживания	10.7 кг/сутки
Кліматичний клас	SN, N, ST
EEI	100 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	160 Вт
Сила струму (A)	0.9 A
Напруга (B)	220-240 B
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	240 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	840 мм
Глибина без ручок	790 мм
Висота	1825 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1326 мм
Глибина з ручками	780 мм
Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	1072 мм



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



Класс энергоэффективности E



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.