

FQ55FXDD



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	2 Dörrar & 2 Lådor
Referensbredd	Högre än 80 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Ja
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
EAN-kod	8017709364915



Estetisk linje



Estetik	Universal	Sidornas färg	Silver
Färg	Inox Look	Logga	Utanpåliggande
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Inbyggd	Färg på hyllprofiler	Silver
Färg på logo	Krom	Display	LED
Sidopartiernas material	Stål	Placering av display	Externt (på dörren)

Inredning kylskåp



Number of compartments	3	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	1
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Svalzon	Ja
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	4	Antal hyllplan med flaskställ	2
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	MultiFlow	Ja
Tillbehör	Äggfack	Fläkt	Ja

Inredning frys

Antal lådor	2	Belysning frys	Ja
-------------	---	----------------	----

Övrig inredning frys



Tillbehör	1 isfack	Zon för snabbinfrysning	Ja
-----------	----------	-------------------------	----

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	242 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Kapacitet vid strömavbrott	14 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	510 l	4 stjärnor – Fryskapacitet	10.4 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	157 l	Klimatklass	SN, T
		EEl	80 %

Summan av
lågtemperaturfackets/
ens och kylfacket/-ens
volymer

353 l

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 160 W
Ström 0.9 A
Volt (V) 220-240 V

Frekvens 50 Hz
Sladdens längd 193 cm
Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm) 832 mm
Djup utan handtag 700 mm

Höjd 1823 mm



Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Air plus: håller maten färsk längre.



Energieffektivitetsklass D