

## FQ55FXDE



|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Famille                     | Réfrigérateurs       |
| Installation                | Pose libre           |
| Catégorie                   | 2 portes + 2 tiroirs |
| Largeur de référence        | Plus de 80 cm        |
| Hauteur de référence        | 160 - 200 cm         |
| Système Froid Ventilé total | Oui                  |
| Type de refroidissement     | Froid ventilé total  |
| Dégivrage                   | Automatique          |
| Type de charnières          | Standard             |
| Code EAN                    | 8017709337643        |



## Esthétique



|                       |           |                               |                        |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|
| Esthétique            | Universel | Couleur du logo               | Chromé                 |
| Couleur               | Inox Look | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier           |
| Design                | Plat      | Couleur des parois latérales  | Gris métal             |
| Poignée               | Externe   | Logo                          | Appliqué               |
| Type de poignée       | Fixe      | Afficheur                     | LED                    |
| Couleur de la poignée | Inox      | Position de l'afficheur       | Externe (sur la porte) |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                               |                                |  |          |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Nombre de compartiments       | 2                              | Type de bac à légumes                  | Standard |
| Type de compartiment          | Compartiment Fruits et Légumes | Dessus bac à légumes                   | Oui      |
| Nombre de clayettes réglables | 3                              | Type de dessus bac à légumes           | Verre    |
| Nombre de bacs à légumes      | 2                              | Eclairage interne réfrigérateur        | Oui      |
| Shelves material              | Verre                          | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED      |

## Contre-porte réfrigérateur

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets porte-bouteilles | 2 |
|---------------------------------------|---|

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 2   | Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique | Oui |
| Nombre de balconnets réglables                  | 4   |  |     |
| Balconnets réglables avec fil métallique        | Oui |  |     |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



|   |                |                               |     |
|---|----------------|-------------------------------|-----|
| Accessoires réfrigérateur                   | Casier à oeufs | Turbine Ioniseur              | Oui |
| Système "Frais Actif" par lampes LED bleues | Oui            | Filtre à odeurs antibactérien | Oui |
| Airplus, système d'aération multiple        | Oui            |                               |     |

## Caractéristiques congélateur


|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de tiroirs | 2 |
|-------------------|---|

## Autres caractéristiques congélateur



|                         |                 |                                 |     |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-----|
| Accessoires congélateur | 1 bac à glaçons | Compartiment congélation rapide | Oui |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-----|

## Autres caractéristiques techniques



|  |   |
|--|---|
| Fonctions de l'afficheur                 | Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Sécurité enfants, Alarme température |
| Touche congélation rapide                | Oui   |
| Alarme porte ouverte                     | Oui   |
| Alarme température                       | Oui   |
| Joint antibactérien                      | Oui   |
| Type de contrôle de la température       | Électronique  |
| Nombre de compresseurs                   | 1   |
| Type de gaz réfrigérant                  | R600a   |
| Type compresseur                         | Compresseur à capacité variable (Inverter)  |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane  |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



|               |                  |
|---------------|------------------|
| Niveau sonore | 35 dB(A) re 1 pW |
|---------------|------------------|


|  |           |  |             |
|--|-----------|--|-------------|
| Consommation d'énergie annuelle  | 302 kWh/a | Autonomie en cas de coupure de courant | 18 h        |
| Classe énergétique   | E         | 4 étoiles - Capacité de congélation    | 10.7 kg/24h |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air  | B         | Classe climatique                      | SN, N, ST   |
| Volume net total   | 539 l     | EEl                                    | 100 %       |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation                                   | 152 l     |  |             |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 387 l     |  |             |

## Raccordement électrique

|                    |           |                                  |              |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 160 W     | Fréquence                        | 50 Hz        |
| Intensité          | 0.9 A     | Longueur du câble d'alimentation | 240 cm       |
| Tension            | 220-240 V | Type de prise                    | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

|                                    |        |                               |         |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Largeur du produit                 | 840 mm | Hauteur du produit avec pieds | 1825 mm |
| Profondeur du produit sans poignée | 790 mm |                               |         |



## Symbols glossary

-  Le système ioniseur de Smeg améliore la qualité de l'air à l'intérieur de la cellule. Grâce à la génération d'ions chargés négativement et libérés à l'intérieur du réfrigérateur, le système neutralise les poussières désagréables.
-  Traitement antibactérien : Plusieurs modèles de réfrigérateurs Smeg sont dotés un traitement antibactérien pour assurer une meilleure hygiène.
-  Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
-  Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.
-  Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.
-  L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.
-  Le système « Active Fresh » éclaire d'une lumière bleue les tiroirs des aliments frais, prolongeant la durée de conservation des fruits et légumes.
-  Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
-  Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.
-  Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.
-  Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
-  Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.
-  Classe énergétique E