

FQ55FXDF



Kategoria e produktit

Frigorifer

Instalimi

Me qëndrim të lirë

Kategoria

2 dyer dhe 2 sirtarë

Gjerësia e referencës

Më e lartë se 80

Sistem "Total No - Frost"

Total

Lloji i ftohjes

Frigorifer me ventilator, ngrirës pa ngrirje

Shkrirje

Automatik

Lloj i menteshës

Standard

Kodi EAN

8017709293277



Estetika



Estetika

Universal

Ngjyra e logos

Krom

Ngjyra

Pamja inoks me vijëzime

Materiali anësor

Çelik

Dizajn

Irrafshët

Ngjyra anësore

Argjend

Doreza

Ejashtme

Logo

Applied

Lloji dorezës

Fikse

Ekran

LED

Ngjyra e dorezës

Inoks

Pozicioni i ekranit

I jashtëm (në derë)

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit



Numri i rafteve të rregullueshme

3

Kapak "Crisper"

Po

Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve

2

Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve

Qelqi

Lloji i rafteve të rregullueshme

Qelqi

Drita e brendshme në ngrirës

Po

Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve

Standard

Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)

LED

Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me 2 kapakë transparentë

Numri i rafteve të shisheve

2

Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	4	Raft shishesh me mbajtëse prej teli	Po
Raftet e rregullueshme të dyerve me mbajtëse teli	Po		

Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë	Mbajtëse vezësh	Ventilator	Po
Natural Plus Blu Light	Po	Ionizues	Po
MultiFlow	Po	Filtër antibakterial i aromave	Po

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit


Numri i sirtarëve 2

Veçori të tjera të ngrirësit



Aksesorë	2 kuti akulli	Ndarja e ngrirjes së shpejtë	Po
----------	---------------	------------------------------	----

Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve	Pushime, Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, ECO, Bllokuesi i kontrollit, Alarmi i temperaturës
Butoni i ngrirjes së shpejtë	Po
Alarmi i derës së hapur	Po
Alarmi i temperaturës	Po
Guarnicion antibakterial	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Inverter
Sasia e ftohësit (gr)	61 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019




Konsumi vjetor i energjisë	378 kWh/a	Emitimet e zhurmës akustike në ajër	35 dB(A) re 1 pW
----------------------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Klasa e efikasitetit të energjisë	F	Koha e rritjes së temperaturës	18 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	B	4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	10,7 Kg/24h
Vëllimi total neto	539 l	Klasa e klimës EEI	SN, ST
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	152 l		125 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	387 l		

Lidhja elektrike

Tapë	(F;E) Schuko	Tensioni (V)	220-240 V
Vlerësimi i lidhjes elektrike	160 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	0,9 A	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	240 cm



Symbols glossary

	Ndarje e ngirrësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.		Sistemi "Active Ion" i Smeg përmirëson cilësinë e ajrit brenda dhomës frigoriferike. Falë gjenerimit të joneve me ngarkesë negative të çiruara brenda frigoriferit, sistemi "Active Ion" neutralizon pluhurat e pakëndshme.
	A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performance maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.		Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervall të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.
	Trajtim antibakterial: trajtim antibakterial për të sigruar higjenë më të mirë		Blokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsonet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.		Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë.
	Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftotë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.		Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpëra përdorimit.
	Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.		Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.
	Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.		Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.
	Natural Plus Blu Light: Ky sistem unik "Natural Plus Blu Light" punon me natyrën për të rritur kohën e ruajtjes së frutave dhe perimeve.		No Frost: Sistemet "No frost" dhe "Frost free" parandalojnë formimin e akullit në mënyrë që shkrirja të mos jetë e domosdoshme.
	Klasa e efikasitetit të energjisë F		

Benefit (TT)

Dritë natyrale plus blu

Sistemi i dritës natyrale plus blu zgjat afatin e ruajtjes së frutave dhe perimeve duke ruajtur vitetë e tyre organoleptike

Sistem plastik multifluks

Sistemi multifluks siguron shpërndarje të barabartë të ajrit të ftohtë brenda ftohësit

Ventilator

Ventilatori kontribuon për një shpërndarje të barabartë të ajrit brenda ftohësit

Gaz ftohës R600a

Gazi ftohës R600a miqësor për mjedisin kontribuon në ftohje të shpejtë me konsum më të ulët të energjisë

Klasa klimatike

Klasa klimatike SN-T e bën pajisjen të përshtatshme për të punuar në temperaturën e dhomës midis 10 °C dhe 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Dorezë e jashtme

Doreza e jashtme siguron prakticitet dhe lehtësi përdorimi të ftohësit

Ndriçim i brendshëm i ftohësit

Ndriçim i brendshëm për shikueshmëri të përsosur të rafteve në ndarjen e ftohësit

Sirtari i frutave dhe perimeve

Sirtari i frutave dhe perimeve siguron kushtet më të mira të ruajtjes për ushqimin e freskët, duke shmangur çdo ndotje

Kompresor me inverter

Kompresori me inverter zvogëlon nivelet e zhurmës dhe dridhjeve për një mjedis kuzhine të qetë dhe të rehatshëm

Teknologja e kompresorit me inverter ofron avantazhe të rëndësishme për sistemet e ftohjes, duke përmirësuar si performancën, edhe efikasitetin. Kontrolli më i mirë i temperaturës siguron një mjedis të brendshëm më të qëndrueshëm dhe konstant, duke ruajtur freskinë e ushqimit. Kjo teknologji gjithashtu rezulton në konsum të reduktuar të energjisë, pasi kompresori e rregullon shpejtësinë e tij sipas nevojave të ftohjes.

Ekran i jashtëm

Ekran i jashtëm për kontroll të thjeshtë dhe intuitiv me qasje të shpejtë tek informacionet