

FQ55FXDF



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	2 дверей та 2 ящики
Рекомендуемая ширина	більше 80
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Холодильник з вентилятором, морозильник No-Frost
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Код EAN	8017709293277



Естетика



Естетика	Универсальный	Колір логотипу	Хром
Колір	Эффект нержавеющей стали	Матеріал боковин	Сталь
Дизайн	Плоский	Колір бічних панелей	Сріблястий
Ручка	Зовнішній	Логотип	Накладний
Тип ручки	Фіксований	Дисплей	LED
Колір ручки	Нержавіюча сталь	Расположение дисплея	Внешний, на дверце

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	3	Кришка ящика	Так
Кількість ящиків для овочів і фруктів	2	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний	Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість полиць для пляшок	2
------------------------------------	---

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	2	Полиця для пляшок з металевою окантовкою	Так
Кількість регульованих полиць на дверцятах	4		
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари	Підставка для яєць	Вентильований	Так
Натуральне + голубе освітлення	Так	Іонізатор	Так
MultiFlow	Так	Антибактериальный фильтр	Так

Характеристики морозильного відділення


Кількість ящиків	2
------------------	---

Інші характеристики морозильного відділення



Аксесуари	2 форми для льоду	Зона швидкого заморожування	Так
-----------	-------------------	-----------------------------	-----

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління, Сигнал підвищення температури
Кнопка швидкого заморожування	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Антибактеріальний ущільнювач	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	61 g
Піноутворювач	Циклопентан


Енергоефективність



Годовое энергопотребление	378 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	F	Збереження температури при відключенні енергії	18 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	10.7 кг/сутки
Полный объем	539 л	Кліматичний клас	SN, ST
Сумма объемов морозильников	152 л	EEI	125 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	387 л		

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напруга (В)	220-240 В
Номинальная мощность	160 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0,9 А	Довжина електричного кабелю	240 см



Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Система Smeg Active Ion улучшает качество воздуха внутри камеры. Благодаря образованию отрицательно заряженных ионов, выделяемых внутри холодильника, система Active Ion нейтрализует неприятные запахи.
	A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом.
	Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.		Економічний режим: аналізує роботу холодильника во время активации и оптимізує робочий цикл для зниження енергопотребления.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.		Multiflow: довшийше зберігає свіжість продуктів.
	Natural Plus Blue Light: унікальна система Natural Plus Blue Light забезпечує натуральну підсвітку, щоб збільшити час зберігання фруктів і овочів.		No-Frost: системи No-Frost і Frost free запобігають утворенню льда, тому розморожування не потрібно.
	Класс энергоэффективности F		

Benefit (TT)

Natural Plus Blue Light

Система Natural Plus Blue Light продлевает срок хранения фруктов и овощей, сохраняя при этом их органолептические свойства

Система Multiflow

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника

Вентилятор

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внешняя ручка

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Инверторный компрессор

Инверторный компрессор снижает уровень шума и вибрации, создавая тихую и комфортную обстановку на кухне

Инверторная компрессорная технология обеспечивает значительные преимущества для холодильных систем, повышая производительность и экономичность. Улучшенный контроль температуры обеспечивает более стабильную температуру в помещении, сохраняя свежесть продуктов. Эта технология также снижает потребление энергии, поскольку компрессор регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей в охлаждении.

Внешний дисплей

Внешний дисплей для простого и интуитивно понятного управления с быстрым доступом к информации