

FQ55UFX



Familia	Frigorífico
Instalación	Colocación libre
Categoría	2P + 2C
Tipo de enfriamiento	Frigorífico ventilado, congelador No-Frost
Descongelación	Automática
Tipo de bisagra	Estándar
Código EAN	8017709303891



Estética



Estética	Universal	Tirador	Integrada
Color	Acero inoxidable	Material de los laterales	Chapa
Diseño	Plato	Logo	Aplicado
Acabado	Anti-huellas	Pantalla	Led
Material de la puerta	Efecto inox	Posición display	Interno (en la parte superior)
Tipo de acero puerta	Antihuellas		

Instalación compartimento frigorífico



Number of compartments	3	Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Número estantes regulables	2	Compartimento baja temperatura	Sí
Número de cajones fruta y verdura	2	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipología estantes regulables	Cristal	Tipo de iluminación interior frigorífico	Led

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 4 de puerta regulables

Número de
compartimento
portabotellas

2

Otros equipos frigorífico



Multiflujo

Sí

Ventilador

Sí

Instalación compartimento congelador

Número de cajones 2

Otros equipos congelador

Fabricador de cubitos Automática

Estante para cubitera Sí

Otras características técnicas



Funciones pantalla

Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Bloqueo de teclas

Multizona

Sí

Tecla congelación rápida

Sí

Conexión de red de agua

Sí

Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Compresor velocidad variable

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 45 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

140 W

Frecuencia

60 Hz

Corriente

2,5 A

Largo del cable de alimentación

170 cm

Tensión (V)

115 V

Enchufe

(B) NEMA 5-15P

Datos logísticos


Ancho del producto (mm) 914 mm

Altura del producto

1775 mm

Profundidad sin tirador 737 mm

Ancho del producto con 1032 mm
apertura máxima de
puertas



Symbols glossary

 4 estrellas	 Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.
 Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.	 Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
 Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.	 Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.
 Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.	 Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.
 Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.	 Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.
 No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.	