FQ55UFX



Familia	Refrigerador
Instalación	Colocación libre
Categoría	2P + 2C
Tipo de enfriamiento	Refrigerador ventilado, congelador No-Frost
Descongelación	Automática
Tipo de bisagra	Estándar
Código EAN	8017709303891

Estética

Estética	Universal	**Tirador**	Integrada
Color	Acero inoxidable	**Material de los laterales**	Chapa
Diseño	Plato	**Logo**	Aplicado
Acabado	Anti-huellas	**Pantalla**	Led
Material de la puerta	Efecto inox	**Posición display**	Interno (en la parte superior)
Tipo de acero puerta	Antihuellas		

Instalación compartimento refrigerador

Number of compartments	3	**Estante cubre cajón para la verdura**	Sí
Compartment types	Compartimento baja temperatura, Compartimento para frutas y verduras	**Tipología estante cubre cajón de verduras**	Cristal
		Compartimento baja temperatura	Sí
Número estantes regulables	2	**Iluminación interna refrigerador**	Sí
Número de cajones fruta y verdura	2	**Tipo de iluminación interior refrigerador**	Led
Material del estante	Cristal		

Contrapuerta compartimento Refrigerador

Número compartimentos de puerta regulables	4

Número de compartimento portabotellas	2

Otros equipos refrigerador



Multiflujo	Sí	**Ventilador**	Sí

Instalación compartimento congelador

Número de cajones	2

Otros equipos congelador

Fabricador de cubitos	Automática	**Ice shape**	Cubitos
Ice Maker Location	Internal	**Estante para cubitera**	Sí
Daily ice production	1.5 kg		

Otras características técnicas



Funciones pantalla	Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Bloqueo de teclas
Multizona	Sí
Tecla congelación rápida	Sí
Conexión de red de agua	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Compresor velocidad variable
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


Rumorosidad	45 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	140 W	**Frecuencia**	60 Hz
Corriente	2.5 A	**Largo del cable de alimentación**	170 cm
Tensión (V)	115 V	**Enchufe**	(B) NEMA 5-15P

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	914 mm	**Altura del producto**	1775 mm
Profundidad sin tirador	737 mm	**Ancho del producto con apertura máxima de puertas**	1032 mm



Symbols glossary



4 estrellas



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.