

FQ60BDE



| | |
|---|--|
| Семейство продуктов | Холодильник |
| Установка | Отдельностоящий |
| Категория | 4-х дверный |
| Рекомендуемая ширина | больше 80 см |
| Рекомендуемая высота | 160 - 200 см |
| Полный «Без инея» (система No-Frost) | Да |
| Тип охлаждения | Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения |
| Разморозка | Автоматическая |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709337681 |



Эстетика



| | | | |
|-------------------------|-------------------|--|------------------------------|
| Эстетика | Универсальный | Цвет боковин | Белый |
| Цвет | Белый | Логотип | Накладной |
| Дизайн | Плоский | Цвет профиля на полках дверцы | Серебристый |
| Материал | Окрашенный металл | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Серебристый |
| Ручка | Внешняя | Цвет профиля на стеклянных полках | Серебристый |
| Тип ручки | Фиксированный | Дисплей | Светодиодный |
| Цвет ручек | Серебристый | Расположение дисплея | Внешний, на дверце |
| Цвет логотипа | Хромированный | Другие цвета | Нержавеющая сталь, Черный |
| Материал боковин | Сталь | | |

Характеристики холодильного отделения



| | | | |
|---|---|--|--------|
| Количество отделений | 3 | Крышка ящика для овощей | Да |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип крышки ящика для овощей и фруктов | Стекло |
| Количество регулируемых полок | 2 | Количество ламп подсветки | 2 |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 | Низкотемпературный отсек | Да |
| Материал полок | Стекло | | |
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | | |

| | |
|--|--------------|
| Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да |
| Тип подсветки холодильного отделения | Светодиодный |

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| Количество полок с прозрачной крышкой | 2 | Количество полок для бутылок | 2 |
| Количество регулируемых полок на дверце | 2 | | |

Другие характеристики холодильного отделения



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|----|
| Контроль влажности | Да | Многopotочная система охлаждения | Да |
| Аксессуары | Подставка для яиц | Конвекция | Да |
| Зона Активной синей подсветки | Да | | |

Характеристики морозильного отделения

| | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------|
| Количество ящиков | 4 | Тип полок | Стекло |
| Количество полок | 2 | | |

Другие характеристики морозильного отделения



| | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------------|----|
| Аксессуары | 2 формы для льда | Зона быстрой заморозки | Да |
|-------------------|------------------|-------------------------------|----|

Другие технические характеристики



| | |
|--|---|
| Функции на дисплее | Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления |
| Кнопка быстрой заморозки | Да |
| Световая индикация при повышении температуры | Да |
| Акустический сигнал при открытой дверце | Да |
| Акустический сигнал при повышении температуры | Да |
| Антибактериальный уплотнитель | Да |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Тип контроля температуры | Электронный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип хладагента | R600a |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Вспенивающий агент | Циклопентан |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


| | | | |
|---|-------------|---|------------------|
|  Годовое энергопотребление | 406 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума | 37 дБ(A) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности | E | Поддержание температуры при отключении энергии | 10 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | 4* - Мощность замораживания | 4,6 кг/сутки |
| Полный объем | 572 л | 4* - Мощность замораживания | 4,6 кг/сутки |
| Сумма объемов морозильников | 196 л | Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 376 л | EEl | 100 % |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Номинальная мощность | 200 Вт | Частота тока | 50 Гц |
| Сила тока | 0,8 А | Длина электрического кабеля | 240 см |
| Напряжение | 230 В | Тип электрической вилки | Европейская вилка для переменного тока |

Логистическая информация

| | | | |
|----------------------------|--------|---|---------|
| Ширина изделия (мм) | 908 мм | Высота изделия | 1820 мм |
| Глубина без ручек | 750 мм | Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 1634 мм |



Alternative products



FQ60NDE

Черный

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены |
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Класс энергоэффективности E |
|  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей. | | |