FQ60BDE



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	4-х дверный
Рекомендуемая ширина	больше 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Международный артикул (EAN-код)	8017709337681

Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Цвет боковин**	Белый
Цвет	Белый	**Логотип**	Накладной
Дизайн	Плоский	**Цвет профиля на полках дверцы**	Серебристый
Материал	Окрашенный металл	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Серебристый
Ручка	Внешняя	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Серебристый
Тип ручки	Фиксированный	**Дисплей**	Светодиодный
Цвет ручек	Серебристый	**Расположение дисплея**	Внешний, на дверце
Цвет логотипа	Хромированный	**Другие цвета**	Нержавеющая сталь, Черный
Материал боковин	Сталь		

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	3	**Крышка ящика для овощей**	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Количество регулируемых полок	2	**Количество ламп подсветки**	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	2	**Низкотемпературный отсек**	Да
Материал полок	Стекло		
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих		

Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	2	**Количество полок для бутылок**	2
Количество регулируемых полок на дверце	2		

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	**Многопоточная система охлаждения**	Да
Аксессуары	Подставка для яиц		
Зона Активной синей подсветки	Да	**Конвекция**	Да

Характеристики морозильного отделения


Количество ящиков	4	**Тип полок**	Стекло
Количество полок	2		

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	2 формы для льда	**Зона быстрой заморозки**	Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления
Кнопка быстрой заморозки	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Антибактериальный уплотнитель	Да

Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	406 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	37 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	**Поддержание температуры при отключении энергии**	10 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**4* - Мощность замораживания**	4,6 кг/сутки
Полный объем	572 л	**4* - Мощность замораживания**	4,6 кг/сутки
Сумма объемов морозильников	196 л	**Климатический класс**	SN, N, ST, T
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	376 л	**EEI**	100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	200 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0,8 A	**Длина электрического кабеля**	240 см
Напряжение	230 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	908 мм	**Высота изделия**	1820 мм
Глубина без ручек	750 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	1634 мм


908
600
1074
71,5
1074
90°
1050
52,2
80,5
600
48,5
1825
781,2
313
313
995
995
130°
1533

Alternative products



FQ60NDE

Черный

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



Класс энергоэффективности E



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.