

FQ60CA05



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	4 låger
Referencebredde	Højere end 80
Nej - frostsysteem	Total
Køletype	Total No Frost - Dobbelt kølesystem
Optøning	Automatisk
EAN-kode	8017709297503



Æstetik



Æstetik	Colonial	Sidemateriale	Stål
Farve	Antracit	Sidefarve	Mørkegrå
Design	Flad	Logo	Benyttet
Materiale	Stål	Dørhylde, profil farve	Sølv
Håndtagssæt skal bestilles særskilt	Ja	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtagstype	Fast	Display	Led
Håndtag farve	Antik messing	Display position	Intern (øverst)
Logofarve	Antik messing		

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	2	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	2	Life Plus-zone	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	2	Antal flaskebalkoner	2
Antal justerbare balkoner	2		

Andre køleskabsfunktioner



Tilbehør	Æggebakke	Blæser	Ja
Natural Plus Blu Light	Ja	Ionisator	Ja
MultiFlow	Ja		

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	3	Hylde type	Glas
Antal hylder	2		

Andre fryserfunktioner



Manuel ismaskine	Ja	Indfrysningsrum	Ja
------------------	----	-----------------	----

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Lynfrysning, Hurtig køling
Knap til hurtig indfrysning	Ja
Låge åben alarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	72 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	415 kWh/a	Lydniveau	39 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	F	Optøningstid	10 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	4 stjernet - Frysekapacitet	4.6 Kg/24h
Samlet nettovolumen	581 l	Firstjernet - Frysekapacitet et	-18 Kg/24h
Summen af mængderne af de frosne rum	196 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T

Summen af mængderne i 385 l
kølerummet (ne) og det
(de) frosne rum


EEI

124 %

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko
Elektrisk klassificering 200 W
Nuværende 0,8 A

Spænding (V) 220-240 V
Frekvens (Hz) 50 Hz
Kabellængde 240 cm



Compatible Accessories

KMOFQ7-1



KMOFQ8-1



Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		Smeg Active Ion system forbedrer kvaliteten af luften inde i cellen. Takket være genereringen af negativt ladede ioner frigivet inde i køleskabet neutraliserer Active Ion-systemet ubehageligt støv.
	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
	Energieffektivitetsklasse F		LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.
	Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.		Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.
	Natural Plus Blu Light: Dette unikke Natural Plus Blu Light-system arbejder sammen med naturen for at øge opbevaringstiden for frugt og grøntsager.		

Benefit (TT)

No frost-system

No Frost-systemet forhindrer dannelse af is og bidrager til bedre opbevaring af mad i køleskabet

Natural Plus Blue Light

Natural plus Blue Light-systemet forlænger holdbarheden af frugt og grøntsager, samtidig med at de bevarer deres organoleptiske egenskaber

Multiflow-system i plastik

Multiflow-systemet sikrer jævn fordeling af kold luft inde i køleskabet

Blæser

Blæseren bidrager til en jævn fordeling af luften inde i køleskabet

Kølemiddelgas R600a

Miljøvenlig R600a kølemiddelgas bidrager til hurtig afkøling med lavere energiforbrug

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gør apparatet egnet til brug ved stuetemperatur mellem 10°C og 43°C (50°F ~ 109°F)

Udvendigt håndtag

Det udvendige håndtag sikrer praktisk og brugervenlig køleskab

Life Plus 0°

Temperaturstyret Life Plus-rum til optimal opbevaring af specifikke fødevarekategorier

Køleskab indvendig belysning

Indvendig belysning for perfekt overblik over hylderne i køleskabet

Skuffe til frugt og grønt

Frugt- og grøntskuffen sikrer de bedste opbevaringsforhold for friske fødevarer og undgår kontaminering

Inverterkompressor

Inverterkompressor reducerer støj- og vibrationsniveauer for et roligt og behageligt køkkenmiljø

Inverterkompressortechnologi tilbyder betydelige fordele for kølesystemer, hvilket forbedrer både ydeevne og effektivitet. Bedre temperaturkontrol sikrer et mere stabilt og konstant indeklima, der bevarer madens friskhed. Denne teknologi resulterer også i reduceret energiforbrug, da kompressoren justerer sin hastighed efter kølebehovet.

Indvendigt display

Indvendigt display til målrettet temperaturkontrol og et rent, minimalistisk design