

# FQ60CA06



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	4-х дверный
<b>Рекомендуемая ширина</b>	больше 80 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 см
<b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b>	Да
<b>Тип охлаждения</b>	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Комплект ручек приобретается дополнительно</b>	Да
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709341480



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Колониальный стиль (Coloniale)	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Цвет</b>	Антрацит	<b>Цвет боковин</b>	Антрацит
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Материал</b>	Окрашенный металл	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Серебристый
<b>Ручка</b>	Не включено	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Серебристый
<b>Тип ручки</b>	Фиксированный	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Хромированный
<b>Цвет ручек</b>	Латунная	<b>Дисплей</b>	Светодиодный
<b>Цвет логотипа</b>	Латунная	<b>Расположение дисплея</b>	Интерьер (сверху)

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество отделений</b>	3	<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да
<b>Типы отделений</b>	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество регулируемых полок</b>	2	<b>Низкотемпературный отсек</b>	Да
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	2	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Материал полок</b>	Стекло		
<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	Стандартный		

Тип подсветки  
холодильного  
отделения Светодиодный

## Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	2	Количество полок для бутылок	2
Количество регулируемых полок на дверце	2		

## Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	Многопоточная система охлаждения	Да
Аксессуары	Подставка для яиц	Конвекция	Да
Зона Активной синей подсветки	Да		

## Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	4	Тип полок	Стекло
Количество полок	2		

## Другие характеристики морозильного отделения




Зона быстрой заморозки	Да
------------------------	----

## Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный
Кнопка быстрой заморозки	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	62 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


 <b>Е</b>			
<b>Годовое энергопотребление</b>	338 кВт/год	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	37 дБ(A) re 1пВт
<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	10 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>4* - Мощность замораживания</b>	9 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	572 л	<b>4* - Мощность замораживания</b>	-18 кг/сутки
<b>Сумма объемов морозильников</b>	196 л	<b>Климатический класс</b>	SN, N, ST, T
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	376 л	<b>EЕI</b>	100 %

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	200 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	1,2 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	240 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	915 мм	<b>Глубина с ручкой</b>	760 мм
<b>Глубина без ручек</b>	705 мм	<b>Глубина с дверцей, открытой на 90°</b>	1100 мм
<b>Высота изделия</b>	1870 мм	<b>Глубина проставки</b>	45 мм
<b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b>	1656 мм		



---

## Совместимые Аксессуары

---

КМОФQ7-1



КМОФQ8-1



## Alternative products













---



**FQ60CP06**

Кремовый

## Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.		Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.
	Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.		Класс энергоэффективности E