

FQ60CPO6



| | |
|--------------------------------|--|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | 4 portes |
| Largeur de référence | Plus de 80 cm |
| Hauteur de référence | 160 - 200 cm |
| Système Froid Ventilé total | Oui |
| Type de refroidissement | Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé - Deux circuits de refroidissement |
| Dégivrage | Automatique |
| Kit poignée fournie séparément | Oui |
| Code EAN | 8017709341497 |



Esthétique



| | | | |
|-------------------------------|----------------|--|------------------------|
| Esthétique | Coloniale | Couleur des parois latérales | Crème |
| Couleur | Crème | Logo | Appliqué |
| Design | Plat | Couleur des finitions des balconnets | Gris métal |
| Matériau de la porte | Tôle d'acier | Couleur des finitions des tiroirs | Gris métal |
| Poignée | Non fournie | Couleur des finitions des clayettes en verre | Chromé |
| Type de poignée | Fixe | Afficheur | LED |
| Couleur de la poignée | Laiton antique | Position de l'afficheur | Intérieur (sur le top) |
| Couleur du logo | Laiton antique | Couleurs disponibles | Anthracite |
| Matériau des parois latérales | Tôle d'acier | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|---|--|-------|
| Nombre de compartiments | 3 | Dessus bac à légumes | Oui |
| Type de compartiment | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes | Type de dessus bac à légumes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 | Tiroir basse température | Oui |
| Nombre de bacs à légumes | 2 | Eclairage interne réfrigérateur | Oui |
| Shelves material | Verre | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |
| Type de bac à légumes | Standard | | |

Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 2 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 2 |
| Nombre de balconnets réglables | 2 | | |

Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|-----|
| Contrôle de l'humidité | Oui | Airplus, système d'aération multiple | Oui |
| Accessoires réfrigérateur | Casier à oeufs | Turbine | Oui |
| Système "Frais Actif" par lampes LED bleues | Oui | | |

Caractéristiques congélateur

| | | | |
|---------------------|---|------------------|-------|
| Nombre de tiroirs | 4 | Type de clayette | Verre |
| Nombre de clayettes | 2 | | |

Autres caractéristiques congélateur



| | |
|---------------------------------|-----|
| Compartiment congélation rapide | Oui |
|---------------------------------|-----|

Autres caractéristiques techniques



| | |
|--|---|
| Fonctions de l'afficheur | Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco |
| Touche congélation rapide | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type de contrôle de la température | Électronique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Type compresseur | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 62 g |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




| | | | |
|---|-----------|---|------------------|
| Consommation d'énergie annuelle | 338 kWh/a | Niveau sonore | 37 dB(A) re 1 pW |
| Classe énergétique | E | Autonomie en cas de coupure de courant | 10 h |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | C | 4 étoiles - Capacité de congélation | 9 kg/24h |
| Volume net total | 572 l | 4 étoiles - Capacité de congélation | -18 kg/24h |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation | 196 l | Classe climatique | SN, N, ST, T |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 376 l | EI | 100 % |

Raccordement électrique

| | | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------|
| Puissance nominale | 200 W | Fréquence | 50 Hz |
| Intensité | 1.2 A | Longueur du câble d'alimentation | 190 cm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |

Informations logistiques

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Largeur du produit | 915 mm | Profondeur du produit avec la poignée | 760 mm |
| Profondeur du produit sans poignée | 705 mm | Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° | 1100 mm |
| Hauteur du produit avec pieds | 1870 mm | Profondeur entretoises | 45 mm |
| Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 1656 mm | | |



Accessoires Compatibles

KMOFQ7-1

Set of 4 brass handles, Cortina



KMOFQ8-1















Alternative products



FQ60CA06

Anthracite

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4 étoiles |  | Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation. |
|  | Classe énergétique E |  | Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit. |
|  | Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité. |  | Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti. |
|  | Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal. |  | Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur. |
|  | Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance. |  | L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation. |
|  | Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme. |  | Le système « Active Fresh » éclaire d'une lumière bleue les tiroirs des aliments frais, prolongeant la durée de conservation des fruits et légumes. |