# FQ60CPO6



| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Холодильник |
| **Установка** | Отдельностоящий |
| **Категория** | 4-х дверный |
| **Рекомендуемая ширина** | больше 80 cm |
| **Рекомендуемая высота** | 160 - 200 cm |
| **Полный «Без инея» (система No-Frost)** | Да |
| **Тип охлаждения** | Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения |
| **Разморозка** | Автоматическая |
| **Комплект ручек приобретается дополнительно** | Да |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709341497 |

## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Эстетика** | Колониальный стиль (Coloniale) |
| **Цвет** | Кремовый |
| **Дизайн** | Плоский |
| **Материал** | Окрашенный металл |
| **Ручка** | Не включено |
| **Тип ручки** | Фиксированный |
| **Цвет ручек** | Латунная |
| **Цвет логотипа** | Латунная |
| **Материал боковин** | Сталь |
| **Цвет боковин** | Кремовый |
| **Логотип** | Накладной |
| **Цвет профиля на полках дверцы** | Серебристый |
| **Цвет профиля на выдвижных ящиках** | Серебристый |
| **Цвет профиля на стеклянных полках** | Хромированный |
| **Дисплей** | Светодиодный |
| **Расположение дисплея** | Интерьер (сверху) |
| **Другие цвета** | Антрацит |

## Характеристики холодильного отделения

| | |
|---|---|
| **Количество отделений** | 3 |
| **Типы отделений** | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов |
| **Количество регулируемых полок** | 2 |
| **Количество ящиков для овощей и фруктов** | 2 |
| **Материал полок** | Стекло |
| **Тип ящика для овощей и фруктов** | Стандартный |
| **Крышка ящика для овощей** | Да |
| **Тип крышки ящика для овощей и фруктов** | Стекло |
| **Низкотемпературный отсек** | Да |
| **Внутренняя подсветка холодильного отделения** | Да |

| | |
|---|---|
| **Тип подсветки холодильного отделения** | Светодиодный |

## Дверца холодильного отделения

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество полок с прозрачной крышкой** | 2 | **Количество полок для бутылок** | 2 |
| **Количество регулируемых полок на дверце** | 2 | | |

## Другие характеристики холодильного отделения



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Контроль влажности** | Да | **Многопоточная система охлаждения** | Да |
| **Аксессуары** | Подставка для яиц | | |
| **Зона Активной синей подсветки** | Да | **Конвекция** | Да |

## Характеристики морозильного отделения


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество ящиков** | 4 | **Тип полок** | Стекло |
| **Количество полок** | 2 | | |

## Другие характеристики морозильного отделения



| | |
|---|---|
| **Зона быстрой заморозки** | Да |

## Другие технические характеристики



| | |
|---|---|
| **Функции на дисплее** | Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный |
| **Кнопка быстрой заморозки** | Да |
| **Акустический сигнал при открытой дверце** | Да |
| **Тип контроля температуры** | Электронный |
| **Количество компрессоров** | 1 |
| **Тип хладагента** | R600a |
| **Тип компрессора** | Инвертор |
| **Количество хладагента (г)** | 62 g |
| **Вспенивающий агент** | Циклопентан |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




| | |
|---|---|
| **Годовое энергопотребление** | 338 кВт/год |
| **Класс энергоэффективности** | E |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | C |
| **Полный объем** | 572 л |
| **Сумма объемов морозильников** | 196 л |
| **Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** | 376 л |
| **Эмиссия воздушного акустического шума** | 37 дБ(A) re 1пВт |
| **Поддержание температуры при отключении энергии** | 10 ч |
| **4* - Мощность замораживания** | 9 кг/сутки |
| **4* - Мощность замораживания** | -18 кг/сутки |
| **Климатический класс** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 100 % |

## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Номинальная мощность** | 200 Вт |
| **Сила тока** | 1,2 A |
| **Напряжение** | 220-240 В |
| **Частота тока** | 50 Гц |
| **Длина электрического кабеля** | 190 см |
| **Тип электрической вилки** | Европейская вилка для переменного тока |

## Логистическая информация

| | |
|---|---|
| **Ширина изделия (мм)** | 915 мм |
| **Глубина без ручек** | 705 мм |
| **Высота изделия** | 1870 мм |
| **Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)** | 1370 мм |
| **Глубина с ручкой** | 740 мм |
| **Глубина с дверцей, открытой на 90°** | 1095 мм |


913
740
688
62
40
1024
1825
756
1060
74
913
74
1095
454
90°
950
1053
120°
1370

## Совместимые Аксессуары

KMOFQ7-1



KMOFQ8-1



## Alternative products



**FQ60CAO6**

Антрацит

# Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.




Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.




Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.




Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности E