FQ60CPO6



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	4-х дверный
Рекомендуемая ширина	больше 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Разморозка	Автоматическая
Комплект ручек приобретается дополнительно	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709341497

Эстетика

Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Кремовый
Дизайн	Плоский
Материал	Окрашенный металл
Ручка	Не включено
Тип ручки	Фиксированный
Цвет ручек	Латунная
Цвет логотипа	Латунная
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Кремовый
Логотип	Накладной
Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Дисплей	Светодиодный
Расположение дисплея	Интерьер (сверху)
Другие цвета	Антрацит

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	3
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Количество регулируемых полок	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	2
Материал полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный
Крышка ящика для овощей	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Низкотемпературный отсек	Да
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да

Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	2	**Количество полок для бутылок**	2
Количество регулируемых полок на дверце	2		

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	**Многопоточная система охлаждения**	Да
Аксессуары	Подставка для яиц		
Зона Активной синей подсветки	Да	**Конвекция**	Да

Характеристики морозильного отделения


Количество ящиков	4	**Тип полок**	Стекло
Количество полок	2		

Другие характеристики морозильного отделения



Зона быстрой заморозки	Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный
Кнопка быстрой заморозки	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	62 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	338 кВт/год
Класс энергоэффективности	E
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	572 л
Сумма объемов морозильников	196 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	376 л
Эмиссия воздушного акустического шума	37 дБ(A) re 1пВт
Поддержание температуры при отключении энергии	10 ч
4* - Мощность замораживания	9 кг/сутки
4* - Мощность замораживания	-18 кг/сутки
Климатический класс	SN, N, ST, T
EEI	100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	200 Вт
Сила тока	1.2 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	190 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	915 мм
Глубина без ручек	705 мм
Высота изделия	1870 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1370 мм
Глубина с ручкой	740 мм
Глубина с дверцей, открытой на 90°	1095 мм


913
740
688
62
40
1024
1825
756
1060
74
913
74
1095
454
90°
950
1053
120°
1370

Совместимые Аксессуары

KMOFQ7-1



KMOFQ8-1



Alternative products



FQ60CAO6

Антрацит

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Класс энергоэффективности E



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.