FQ60NDE



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	4 ovea
Viiteleveys	Yli 80 cm
Viitekorkeus	160 – 200 cm
NO-FROST-järjestelmä	Kyllä
Jäähdytystyyppi	Täysi No Frost - Kaksoisjäähdytysjärjestelmä
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Tavallinen
EAN-koodi	8017709337674

Estetiikka

Estetiikka	Universaali	**Kylkien väri**	Musta
Väri	Musta	**Logo**	Lisätty
Design	Litteä	**Oven hyllyjen reunan väri**	Hopea
Materiaali	Metallia	**Laatikkojen etuosan värin**	Hopea
Kahva	Ulkoinen	**Lasihyllyjen reunan väri**	Hopea
Kahvan tyyppi	Asennettu	**Näyttö**	LED
Kahvan väri	Musta	**Näytön osio**	Ulkona (ovessa)
Logon väri	Kromi	**Saatavilla olevat materiaalit**	Ruostumaton teräs, Valkoinen
Kylkien materiaali	Muovi		

Jääkaapin ominaisuudet

Osastojen lukumäärä	3	**Kannellinen vihanneslokero**	Kyllä
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Vihanneslokeron kannen tyyppi**	Lasi
Säädettävien hyllyjen materiaali	2	**Lamppujen lukumäärä**	2
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	2	**Osion alalämpö**	Kyllä
Hyllyjen materiaali	Lasi	**Jääkaapin sisävalo**	Kyllä
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Liukukiskoilla	**Jääkaapin sisävalon tyyppi**	LEDit

Jääkaapin sisäovi

Läpinäkyvällä kannella varustettujen ovihyllyjen määrä	2	**Pullohyllyjen määrä**	2
Säädettävien ovihyllyjen määrä	2		

Jääkaapin muut ominaisuudet



Kosteuden säätö	Yes, manual	**MultiFlow**	Kyllä
Lisävarusteet	Munakenno	**Puhallin**	Kyllä
Natural Plus Blue Light-valo	Kyllä		

Pakastimen ominaisuudet


Laatikoiden määrä	4	**Hyllyjen tyyppi**	Lasi
Hyllyjen määrä	2		

Pakastimen muut ominaisuudet



Lisävarusteet	2 jääpalamuottia	**Pikapakastusosio**	Kyllä

Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot	Lomatila, Pikapakastus, Pikajäähdytys, Eco, Lapsilukko
Pikapakastuspainike	Kyllä
Lämpötilahälytysmerkkivalo	Kyllä
Ovi auki-hälytys	Kyllä
Lämpötilan hälytin	Kyllä
Antibakteerinen tiiviste	Kyllä
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen
Kompressorien määrä	1
Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Kompressorin tyyppi	Vaihtelevan nopeuden kompressori
Jääkaappiaineen määrä (g)	62 g
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019


Vuotuinen energiankulutus	338 kWh/a	**Äänitaso**	37 dB(A) re 1 pW
Energialuokka	E	**Kohotus aika**	10 h
Äänitason luokka	C	**4 tähteä - pakastuskapasiteetti**	4.6 kg/24h
Kokonaisnettotilavuus	572 l	**Neljä tähteä - pakastuskapasiteetti yksi**	4.6 kg/24h
Pakastetilojen tilavuuden summa	196 l	**Ilmastoluokitus**	SN, N, ST, T
Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	376 l	**EEI**	100 %

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä	200 W	**Taajuus (Hz)**	50 Hz
Virta (A)	0.8 A	**Johdon pituus**	240 cm
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	(F;E) Schuko

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)	908 mm	**Korkeus jaloilla**	1820 mm
Syvyys ilman kahvaa	750 mm	**Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki**	1634 mm



Alternative products



FQ60BDE

Valkoinen

Symbols glossary



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.



Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.



Tehonsäästötila: Tehonsäästötilan avulla jääkaappi voidaan ottaa pois käytöstä ja pakastin voidaan pitää päällä.



Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.



Natural Plus Blu Light: Tämä ainutlaatunen Natural Plus Blu Light -järjestelmä toimii luonnon kanssa lisätäkseen hedelmien ja vihannesten säilyvyysaikaa.



Antibakteerinen käsittely: antibakteerinen käsittely paremman hygienian takaamiseksi



Energiatehokkuusluokka E



Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi.



Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.



LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.



Air plus: pitää ruoan tuoreena pidempään.