

FQ60NDE



| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Сімейство продуктів | Холодильник |
| Встановлення | Встановлюваний окремо |
| Категорія | 4 дверей |
| Рекомендуемая ширина | більше 80 cm |
| Рекомендуемая высота | 160 - 200 cm |
| Повний No-Frost | Так |
| Тип охолодження | Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охладження |
| Розморожування | Автоматична |
| Кріплення фасадів | Стандартний |
| Код EAN | 8017709337674 |



Естетика



| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Естетика | Универсальный | Колір бічних панелей | Чорний |
| Колір | Чорний | Логотип | Накладний |
| Дизайн | Плаский | Цвет профиля на полках дверцы | Сріблястий |
| Матеріал | Сталь | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Сріблястий |
| Ручка | Зовнішній | Цвет профиля на стеклянных полках | Сріблястий |
| Тип ручки | Фіксований | Дисплей | LED |
| Колір ручки | Чорний | Расположение дисплея | Внешний, на дверце |
| Колір логотипу | Хром | Також доступні кольори | Нержавіюча сталь, Білий |
| Матеріал боковин | Пластик | | |

Характеристики холодильного відділення



| | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| Количество отделений | 3 | Кришка ящика | Так |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип кришки ящика для овощей і фруктів | Скло |
| Кількість регульованих полиць | 2 | Кількість ламп в холодильному відділенні | 2 |
| Кількість ящиків для овочів і фруктів | 2 | Низкотемпературный отсек | Так |
| Матеріал полок | Скло | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| Тип кришки ящика для овочів і фруктів | На ковзаючих направляючих | | |

Тип підсвічування
холодильного
відділення LED

Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Кількість дверних полиць з прозорою кришкою | 2 | Кількість полиць для пляшок | 2 |
| Кількість регульованих полиць на дверцятах | 2 | | |

Інші характеристики холодильного відділення



| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| Контроль вологості | Так | MultiFlow | Так |
| Акcesуари | Підставка для яєць | Вентилюваний | Так |
| Натуральне + голубе освітлення | Так | | |

Характеристики морозильного відділення


| | | | |
|------------------|---|--------------------------|------|
| Кількість ящиків | 4 | Зона збереження свіжості | Скло |
| Кількість полиць | 2 | | |

Інші характеристики морозильного відділення



| | | | |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----|
| Акcesуари | 2 форми для льоду | Зона швидкого заморожування | Так |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----|

Інші технічні характеристики




| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функції дисплея | Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління |
| Кнопка швидкого заморожування | Так |
| Світлова індикація при підвищенні температури | Так |
| Сигнал при відкритих дверцятах | Так |
| Сигнал підвищення температури | Так |
| Антибактеріальний ущільнювач | Так |
| Тип контролю температури | Електронний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодоагенту | R600a |
| Тип компресора | Інвертор |
| Кількість холодоагенту (г) | 62 г |

Піноутворювач

Циклопентан

Енергоефективність

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
|  | | | |
| Годовое энергопотребление | 338 кВт/год | Рівень шуму при викиді повітря | 37 дБ(A) re 1пВт |
| Клас енергоефективності | E | Збереження температури при відключенні енергії | 10 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | 4* - Мощность замораживания | 4,6 кг/сутки |
| Полный объем | 572 л | 4* - Мощность замораживания | 4,6 кг/сутки |
| Сумма объемов морозильников | 196 л | Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 376 л | EEl | 100 % |

Електричне підключення

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Номинальная мощность | 200 Вт | Частота струму (Гц) | 50 Гц |
| Сила струму (A) | 0,8 A | Довжина електричного кабелю | 240 см |
| Напряга (В) | 220-240 В | Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |

Логістична інформація

| | | | |
|-------------------|--------|----------------------------------------|---------|
| Ширина | 908 мм | Висота | 1820 мм |
| Глибина без ручок | 750 мм | Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 1634 мм |
















Alternative products



FQ60BDE

Білий

Symbols glossary

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены |
|  | Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну. |  | Класс энергоэффективности E |
|  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Вентилюемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей. | | |