# FQ60XDAIE



| | |
|---|---|
| **Famille** | Réfrigérateurs |
| **Installation** | Pose libre |
| **Catégorie** | 4 portes |
| **Largeur de référence** | Plus de 80 cm |
| **Hauteur de référence** | 160 - 200 cm |
| **Système Froid Ventilé total** | oui |
| **Type de refroidissement** | Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé - Trois circuits de refroidissement |
| **Dégivrage** | Automatique |
| **Type de charnières** | Standard |
| **Code EAN** | 8017709337704 |

## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Universel |
| **Couleur** | Inox Look |
| **Design** | Plat |
| **Finition** | Anti-trace |
| **Matériau de la porte** | Effet inox |
| **Type d'inox de la porte** | Anti-trace |
| **Poignée** | Externe |
| **Type de poignée** | Fixe |
| **Couleur de la poignée** | Inox |

| | |
|---|---|
| **Couleur du logo** | Chromé |
| **Matériau des parois latérales** | Tôle d'acier |
| **Couleur des parois latérales** | Gris métal |
| **Logo** | Appliqué |
| **Couleur des finitions des balconnets** | Gris métal |
| **Couleur des finitions des tiroirs** | Gris métal |
| **Couleur des finitions des clayettes en verre** | Gris métal |
| **Afficheur** | LED |
| **Position de l'afficheur** | Externe (sur la porte) |

## Caractéristiques réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de compartiments** | 3 |
| **Type de compartiment** | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes |
| **Nombre de clayettes réglables** | 2 |
| **Nombre de bacs à légumes** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Dessus bac à légumes** | oui |
| **Type de dessus bac à légumes** | Verre |
| **Nombre de lampes** | 2 |
| **Tiroir basse température** | oui |
| **Eclairage interne réfrigérateur** | oui |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Matériau des clayettes** | Verre | **Type d'éclairage interne réfrigérateur** | LED |
| **Type de bac à légumes** | Sur glissières/rails | | |

## Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de balconnets avec couvercle transparent** | 2 | **Nombre de balconnets porte-bouteilles** | 2 |
| **Nombre de balconnets réglables** | 2 | | |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrôle de l'humidité** | Oui | **Multiflow, système d'aération multiple** | oui |
| **Accessoires réfrigérateur** | Casier à oeufs | **Turbine** | oui |
| **Système "Frais Actif" par lampes LED bleues** | oui | | |

## Caractéristiques congélateur


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de tiroirs** | 4 | **Eclairage interne congélateur** | oui |
| **Nombre de clayettes** | 2 | **Type d'éclairage interne congélateur** | LED |
| **Nombre de lampes** | 2 | **Type de clayette** | Verre |

## Autres caractéristiques congélateur



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabrique à glaçons** | Oui | **Ice shape** | Cubes |
| **Daily ice production** | 2,0 kg | **Compartiment congélation rapide** | oui |

## Autres caractéristiques techniques



| | |
|---|---|
| **Fonctions de l'afficheur** | Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Sécurité enfants |
| **Touche congélation rapide** | oui |
| **Témoin alarme température** | oui |
| **Alarme porte ouverte** | Visuelle et acoustique |
| **Alarme température** | Visuelle et acoustique |
| **Joint antibactérien** | oui |
| **Type de contrôle de la température** | Électronique |
| **Nombre de compresseurs** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Type de gaz réfrigérant** | R600a |
| **Type compresseur** | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| **Agent d'expansion pour mousses isolantes** | Cyclopentane |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




| | |
|---|---|
| **Consommation d'énergie annuelle** | 338 kWh/a |
| **Classe énergétique** | E |
| **Classe d'émissions acoustiques dans l'air** | C |
| **Volume net total** | 572 l |
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation** | 196 l |
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais** | 376 l |
| **Niveau sonore** | 37 dB(A) re 1 pW |
| **Autonomie en cas de coupure de courant** | 10 h |
| **4 étoiles - Capacité de congélation** | 4,6 kg/24h |
| **4 étoiles - Capacité de congélation** | 4,6 kg/24h |
| **Classe climatique** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 100 % |

## Raccordement électrique

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale** | 200 W |
| **Intensité** | 0,8 A |
| **Tension** | 220-240 V |
| **Fréquence** | 50 Hz |
| **Longueur du câble d'alimentation** | 240 cm |
| **Type de prise** | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

| | |
|---|---|
| **Largeur du produit** | 908 mm |
| **Profondeur du produit sans poignée** | 750 mm |
| **Hauteur du produit avec pieds** | 1820 mm |
| **Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum** | 1533 mm |
| **Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°** | 1074 mm |


908
600
1074
71,5
1074
90°
1050
52,2
80,5
600
48,5
1825
781,2
313
313
995
995
130°
1533

# Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.




Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.




Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.




Traitement antibactérien : Plusieurs modèles de réfrigérateurs Smeg sont dotés un traitement antibactérien pour assurer une meilleure hygiène.




Classe énergétique E



Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.




L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.




Le système « Active Fresh » éclaire d’une lumière bleue les tiroirs des aliments frais, prolongeant la durée de conservation des fruits et légumes.