

FQ60XDE



| | |
|-----------------------------|---|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | 4 portes |
| Largeur de référence | Plus de 80 cm |
| Hauteur de référence | 160 - 200 cm |
| Système Froid Ventilé total | oui |
| Type de refroidissement | Total No Frost - Deux circuits de refroidissement |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de charnières | Standard |
| Code EAN | 8017709337698 |



Esthétique



| | | | |
|-------------------------|------------|--|------------------------|
| Esthétique | Universel | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Couleur | Inox Look | Couleur des parois latérales | Gris métal |
| Design | Plat | Logo | Appliqué |
| Finition | Anti-trace | Couleur des finitions des balconnets | Gris métal |
| Matériau de la porte | Effet inox | Couleur des finitions des tiroirs | Gris métal |
| Type d'inox de la porte | Anti-trace | Couleur des finitions des clayettes en verre | Gris métal |
| Poignée | Externe | Afficheur | LED |
| Type de poignée | Fixe | Position de l'afficheur | Externe (sur la porte) |
| Couleur de la poignée | Inox | Couleurs disponibles | Blanc, Noir |
| Couleur du logo | Chromé | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-------|
| Nombre de compartiments | 3 | Dessus bac à légumes | oui |
| Type de compartiment | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes | Type de dessus bac à légumes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 | Nombre de lampes | 2 |
| Nombre de bacs à légumes | 2 | Tiroir basse température | oui |
| | | Eclairage interne réfrigérateur | oui |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| Shelves material | Verre | Type d'éclairage interne | LED |
| Type de bac à légumes | Sur glissières/rails | réfrigérateur | |

Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 2 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 2 |
| Nombre de balconnets réglables | 2 | | |

Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|-----|
| Contrôle de l'humidité | Oui | Airplus, système d'aération multiple | oui |
| Accessoires réfrigérateur | Casier à oeufs | Turbine | oui |
| Système "Frais Actif" par lampes LED bleues | oui | Filtre à odeurs antibactérien | oui |

Caractéristiques congélateur


| | | | |
|---------------------|---|------------------|-------|
| Nombre de tiroirs | 4 | Type de clayette | Verre |
| Nombre de clayettes | 2 | | |

Autres caractéristiques congélateur



| | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----|
| Accessoires congélateur | 2 bacs à glaçons | Compartiment congélation rapide | oui |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----|

Autres caractéristiques techniques



| | |
|--|---|
| Fonctions de l'afficheur | Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Sécurité enfants |
| Touche congélation rapide | oui |
| Témoin alarme température | oui |
| Alarme porte ouverte | oui |
| Alarme température | oui |
| Joint antibactérien | oui |
| Type de contrôle de la température | Électronique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Type compresseur | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019


| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
|  | | | |
| Consommation d'énergie annuelle | 338 kWh/a | Niveau sonore | 37 dB(A) re 1 pW |
| Classe énergétique | E | Autonomie en cas de coupure de courant | 10 h |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | C | 4 étoiles - Capacité de congélation | 4.6 kg/24h |
| Volume net total | 541 l | 4 étoiles - Capacité de congélation | 4.6 kg/24h |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation | 165 l | Classe climatique | SN, N, ST, T |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 376 l | EEl | 100 % |

Raccordement électrique









| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 200 W | Fréquence | 50 Hz |
| Intensité | 0.8 A | Longueur du câble d'alimentation | 240 cm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |

Informations logistiques

| | | | |
|-------------------------------|---------|--|---------|
| Largeur du produit | 908 mm | Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 1533 mm |
| Hauteur du produit avec pieds | 1820 mm | Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° | 1074 mm |



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation. |  | Traitement antibactérien : Plusieurs modèles de réfrigérateurs Smeg sont dotés un traitement antibactérien pour assurer une meilleure hygiène. |
|  | Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants. |  | Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit. |
|  | Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité. |  | Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti. |
|  | Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal. |  | Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité. |
|  | Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur. |  | Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance. |
|  | L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation. |  | Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme. |
|  | Le système « Active Fresh » éclaire d'une lumière bleue les tiroirs des aliments frais, prolongeant la durée de conservation des fruits et légumes. |  | Classe énergétique E |