

## FQ60XDE



|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Família            | Frigorífico                 |
| Instalação         | Livre instalação            |
| Categoria          | 4 Portas                    |
| Reference width    | Higher than 80              |
| Reference height   | 160 - 200                   |
| Sistema No-frost   | No-frost Total              |
| Tecnologia         | Total No Frost              |
| Descongelação      | Descongelação automática    |
| Tipo de dobradiças | Dobradiças livre instalação |
| Código EAN         | 8017709337698               |



## Design



|                      |                      |                                      |                    |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Design               | Universal            | Material das laterais                | Laterais em aço    |
| Cor                  | Inox                 | Cor das laterais                     | Laterais em cinza  |
| Acabamentos          | Antidedadas          | Logótipo                             | Logótipo aplicado  |
| Série                | Plano                | Cor do perfil das prateleiras        | Cinza              |
| Material da porta    | Inox                 | Cor dos perfis das gavetas           | Cinza              |
| Tipo de aço da porta | Aço inox antidedadas | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cinza              |
| Puxador              | Puxador externo      | Display                              | Display com LEDs   |
| Tipo de puxador      | Puxador fixo         | Posição display                      | Externo (na porta) |
| Cor do puxador       | Puxador em aço inox  | Outras cores disponíveis             | Branco, Preto      |
| Cor do logótipo      | Logótipo cromado     |                                      |                    |

## Composição do interior do frigorífico



|                                  |   |  |   |
|----------------------------------|---|--|---|
| Número de prateleiras ajustáveis | 2   | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes |
| Gavetas para fruta e legumes     | 2   | Nº de lâmpadas                                     | 2   |
| Tipo de prateleiras ajustáveis   | Prateleiras de vidro ajustáveis em altura | Gaveta LifePlus 0°                                 | Sim   |
| Tipo das gavetas para legumes    | Gaveta de legumes com guias deslizantes   | Iluminação interna do frigorífico                  | Sim   |
| Prateleira da gaveta dos legumes | Sim                                       | Tipo de iluminação do frigorífico                  | Iluminação com LED                          |

## Composição do interior da porta do frigorífico

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Compartimentos da porta com tampa transparente | 2 | Compartimentos da porta para garrafas | 2 |
| Compartimentos da porta ajustáveis             | 2 |                                       |   |

## Outras características do frigorífico



|  |                 |                               |     |
|--|-----------------|-------------------------------|-----|
| Acessórios do frigorífico                                      | Suporte de ovos | Ventilado                     | Sim |
| ActiveFresh, luz especial para prolongar o vigor dos alimentos | Sim             | Filtro de odor antibacteriano | Sim |
| MultiFlow  | Sim             |                               |     |

## Composição do interior do congelador


|                       |   |                     |                      |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|
| Gavetas               | 3 | Tipo de prateleiras | Prateleiras de vidro |
| Número de prateleiras | 2 |                     |                      |

## Outras características do congelador



|                          |                   |                           |     |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----|
| Acessórios do congelador | 2 cusetes de gelo | Zona de congelação rápida | Sim |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----|

## Outras características técnicas




|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Funções do display              | Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio de controlo |
| Comando para congelação rápida  | Sim  |
| Luz de alarme da temperatura    | Sim  |
| Alarme de porta aberta          | Sim  |
| Alarme perda de temperatura     | Sim  |
| Vedantes antibacterianos        | Sim  |
| Tipo de controlo da temperatura | Temperatura controlada eletronicamente                                     |
| Nº de compressores              | 1  |
| Tipo de gás de refrigeração     | R600a  |
| Tipo de compressor              | Compressor Inverter com velocidade variável                                |
| Espuma expansiva de isolamento  | Ciclopentano   |



|   |           |  |                 |
|---|-----------|--|-----------------|
| <b>Consumo anual de energia</b>         | 338 kWh/a | <b>Emissão de ruído aéreo</b>                        | 37 dB(A) re 1pW |
| <b>Classe energética</b>                | E         | <b>Autonomia de conservação sem energia elétrica</b> | 10 h            |
| <b>Classe de emissão de ruído aéreo</b> | C         | <b>Capacidade de congelação (4 estrelas)</b>         | 4.6 Kg/24h      |
| <b>Volume net total</b>                 | 541 l     | <b>4 star - Freezing capacity 1</b>                  | 4.6 Kg/24h      |
| <b>Volume líquido do congelador</b>     | 165 l     | <b>Classe climática</b>                              | SN, N, ST, T    |
| <b>Volume líquido do frigorífico</b>    | 376 l     | <b>EEl</b>   | 100 %           |

## Ligação elétrica

|                           |              |   |           |
|---------------------------|--------------|---|-----------|
| <b>Ficha elétrica</b>     | (F;E) Schuko | <b>Tensão (Volts)</b>                     | 220-240 V |
| <b>Potência nominal</b>   | 200 W        | <b>Frequência (Hz)</b>                    | 50 Hz     |
| <b>Corrente (Amperes)</b> | 0,8 A        | <b>Comprimento do cabo de alimentação</b> | 240 cm    |



## Symbols glossary (TT)



**Descongelação:** sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



**Bloqueio de comandos:** opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



**Modo económico:** analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.



**Congelação rápido:** permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



**Função férias:** esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



**Gaveta Life Plus:** nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.



**MultiFlow:** ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



**Classe de eficiência energética do produto** declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



**Tratamento anti bacteriano:** para garantir uma melhor higiene.



**Display LED:** Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



**Ventilador:** sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



**Aço inox à prova de dedadas,** mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



**Iluminação por LED no interior,** criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



**Tecnologia Inverter:** o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



**Natural Plus:** o ambiente criado pela luz especial azul ajuda a continuar o processo de fotossíntese, protegendo as vitaminas das frutas e dos vegetais para que eles permaneçam frescos por mais tempo e tenham um sabor melhor.