

## FQ60XDE



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	4-х дверный
<b>Рекомендуемая ширина</b>	больше 80 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 см
<b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b>	Да
<b>Тип охлаждения</b>	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709337698



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Цвет боковин</b>	Серебристый
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Отделка</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Серебристый
<b>Материал</b>	Эффект нержавеющей стали	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Серебристый
<b>Тип нерж. стали двери</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Серебристый
<b>Ручка</b>	Внешняя	<b>Дисплей</b>	Светодиодный
<b>Тип ручки</b>	Фиксированный	<b>Расположение дисплея</b>	Внешний, на дверце
<b>Цвет ручек</b>	Нержавеющая сталь	<b>Другие цвета</b>	Белый, Черный
<b>Цвет логотипа</b>	Хромированный		

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество отделений</b>	3	<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да
<b>Типы отделений</b>	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество регулируемых полок</b>	2	<b>Количество ламп подсветки</b>	2
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	2	<b>Низкотемпературный отсек</b>	Да
<b>Материал полок</b>	Стекло		

<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	На скользящих направляющих	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
		<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	Светодиодный

## Дверца холодильного отделения

<b>Количество полок с прозрачной крышкой</b>	2	<b>Количество полок для бутылок</b>	2
<b>Количество регулируемых полок на дверце</b>	2		

## Другие характеристики холодильного отделения



<b>Контроль влажности</b>	Да	<b>Многopotочная система охлаждения</b>	Да
<b>Аксессуары</b>	Подставка для яиц	<b>Конвекция</b>	Да
<b>Зона Активной синей подсветки</b>	Да	<b>Антибактериальный фильтр</b>	Да

## Характеристики морозильного отделения


<b>Количество ящиков</b>	4	<b>Тип полок</b>	Стекло
<b>Количество полок</b>	2		

## Другие характеристики морозильного отделения



<b>Аксессуары</b>	2 формы для льда	<b>Зона быстрой заморозки</b>	Да
-------------------	------------------	-------------------------------	----


## Другие технические характеристики



<b>Функции на дисплее</b>	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления
<b>Кнопка быстрой заморозки</b>	Да
<b>Световая индикация при повышении температуры</b>	Да
<b>Акустический сигнал при открытой дверце</b>	Да
<b>Акустический сигнал при повышении температуры</b>	Да
<b>Антибактериальный уплотнитель</b>	Да

Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


			
Годовое энергопотребление	338 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	37 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	10 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	4,6 кг/сутки
Полный объем	541 л	4* - Мощность замораживания	4,6 кг/сутки
Сумма объемов морозильников	165 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	376 л	EEl	100 %

## Электрическое подключение















Номинальная мощность	200 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,8 А	Длина электрического кабеля	240 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	908 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1634 мм
Высота изделия	1820 мм		



## Symbols glossary

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.		Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.
	Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.
	Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.		Класс энергоэффективности E