

FQ60XDE


Семейство продуктов
Установка
Категория
Рекомендуемая ширина
Рекомендуемая высота
Полный No-Frost
Тип охлаждения
Разморозка
Тип петель (шарнира)
EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

4-х дверный

больше 80 см

160 - 200 см

Да

Полный No-Frost - 2 контура
охлаждения

Автоматическая

Стандартный

8017709337698



Эстетика


Эстетика
Цвет
Дизайн
Отделка
Материал
Тип нерж. стали двери
Ручка
Тип ручки
Цвет ручек
Цвет логотипа

Универсальный

Нержавеющая сталь

Плоский

Обработка против
отпечатков пальцев

Эффект нержавеющей
стали

Обработка против
отпечатков пальцев

Внешняя

Фиксированный

Нержавеющая сталь

Хромированный

Материал боковин
Цвет боковин
Логотип
**Цвет профиля на
полках дверцы**
**Цвет профиля на
выдвижных ящиках**
**Цвет профиля на
стеклянных полках**
Дисплей
Расположение дисплея
Другие цвета

Сталь

Серебристый

Накладной

Серебристый

Серебристый

Серебристый

LED

Внешний, на дверце

Белый, Черный

Характеристики холодильного отделения


Количество отделений
Типы отделений
Количество регулируемых полок
**Количество ящиков для
овощей и фруктов**
**Тип регулируемых
полок**

3

Низкотемпературный отсек,
Отделение для овощей и
фруктов

2

2

Стекло

**Крышка ящика для
овощей**

Да

**Тип крышки ящика для
овощей и фруктов**

Стекло

**Количество ламп
подсветки**

2

**Низкотемпературный
отсек**

Да

Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
		Тип подсветки холодильного отделения	LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	2	Количество полок для бутылок	2
Количество регулируемых полок на дверце	2		

Другие характеристики холодильного отделения

			
Контроль влажности	Да	MultiFlow	Да
Аксессуары	Подставка для яиц	Конвекция	Да
Natural Plus Blu Light	Да	Антибактериальный фильтр	Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	4	Тип полок	Стекло
Количество полок	2		

Другие характеристики морозильного отделения

			
Аксессуары	2 формы для льда	Зона быстрой заморозки	Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ECO, Блокировка управления
Кнопка быстрой заморозки	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Антибактериальный уплотнитель	Да

Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


 E A G			
Годовое энергопотребление	338 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	37 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	10 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	4.6 кг/сутки
Полный объем	541 л	4* - Мощность замораживания	4.6 кг/сутки
Сумма объемов морозильников	165 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	376 л	EEI	100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	200 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0.8 А	Длина электрического кабеля	240 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	908 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1634 мм
Высота изделия	1820 мм		



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Natural Plus Blue Light: уникальная система Natural Plus Blue Light обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности Е