

FQ60XDE



| | |
|-----------------------------|--|
| Семейство продуктов | Холодильник |
| Установка | Отдельностоящий |
| Категория | 4-х дверный |
| Рекомендуемая ширина | больше 80 |
| Рекомендуемая высота | 160 - 200 |
| Полный No-Frost | Полный |
| Тип охлаждения | Полный No-Frost - 2 контура охлаждения |
| Разморозка | Автоматическая |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный |
| EAN-код | 8017709337698 |



Эстетика



| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| Эстетика | Универсальный | Материал боковин | Сталь |
| Цвет | Эффект нержавеющей стали | Цвет боковин | Серебристый |
| Отделка | Обработка против отпечатков пальцев | Логотип | Накладной |
| Дизайн | Плоский | Цвет профиля на полках дверцы | Серебристый |
| Материал | Эффект нержавеющей стали | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Серебристый |
| Тип нерж. стали двери | Обработка против отпечатков пальцев | Цвет профиля на стеклянных полках | Серебристый |
| Ручка | Внешняя | Дисплей | LED |
| Тип ручки | Фиксированный | Расположение дисплея | Внешний, на дверце |
| Цвет ручек | Нержавеющая сталь | Другие цвета | Белый, Черный |
| Цвет логотипа | Хромированный | | |

Характеристики холодильного отделения



| | | | |
|---|----------------------------|--|--------|
| Количество регулируемых полок | 2 | Тип крышки ящика для овощей и фруктов | Стекло |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 | Количество ламп подсветки | 2 |
| Тип регулируемых полок | Стекло | Зона сохранения свежести | Да |
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да |

| | | | |
|-------------------------|----|--------------------------------------|-----|
| Крышка ящика для овощей | Да | Тип подсветки холодильного отделения | LED |
|-------------------------|----|--------------------------------------|-----|

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|---|---|------------------------------|---|
| Количество полок с прозрачной крышкой | 2 | Количество полок для бутылок | 2 |
| Количество регулируемых полок на дверце | 2 | | |

Другие характеристики холодильного отделения



| | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------------|----|
| Аксессуары | Подставка для яиц | Конвекция | Да |
| Natural Plus Blu Light | Да | Антибактериальный фильтр | Да |
| MultiFlow | Да | | |

Характеристики морозильного отделения


| | | | |
|-------------------|---|-----------|--------|
| Количество ящиков | 4 | Тип полок | Стекло |
| Количество полок | 2 | | |

Другие характеристики морозильного отделения



| | | | |
|------------|------------------|------------------------|----|
| Аксессуары | 2 формы для льда | Зона быстрой заморозки | Да |
|------------|------------------|------------------------|----|

Другие технические характеристики




| | |
|---|---|
| Функции на дисплее | Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ECO, Блокировка управления |
| Кнопка быстрой заморозки | Да |
| Световая индикация при повышении температуры | Да |
| Акустический сигнал при открытой дверце | Да |
| Акустический сигнал при повышении температуры | Да |
| Антибактериальный уплотнитель | Да |
| Тип контроля температуры | Электронный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип хладагента | R600a |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Вспенивающий агент | Циклопентан |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент















| | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| Годовое энергопотребление | 338 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума | 37 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности | E | Поддержание температуры при отключении энергии | 10 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | 4* - Мощность замораживания | 4.6 кг/сутки |
| Полный объем | 541 л | 4* - Мощность замораживания | 4.6 кг/сутки |
| Сумма объемов морозильников | 165 л | Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 376 л | EEL | 100 % |

Электрическое подключение

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Тип электрической вилки | (F;E) Schuko | Напряжение | 220-240 В |
| Номинальная мощность | 200 Вт | Частота тока | 50 Гц |
| Сила тока | 0,8 А | Длина электрического кабеля | 240 см |



Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены |
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Класс энергоэффективности E |
|  | Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу. |
|  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |  | Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Natural Plus Blue Light: уникальная система Natural Plus Blue Light обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей. | | |