FQ60XDF



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	4 дверей
Рекомендуемая ширина	больше 80
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный No-Frost - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Код EAN	8017709293307

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Эффект нержавеющей стали
Оздоблення	Захист від відбитків пальців
Дизайн	Плаский
Матеріал	Ефект нерж. сталі
Тип нерж. сталі дверей	Обробка проти відбитків пальців
Ручка	Зовнішній
Тип ручки	Фіксований
Колір ручки	Нержавіюча сталь
Колір логотипу	Хром
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Сріблястий
Логотип	Накладний
Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Дисплей	LED
Расположение дисплея	Внешний, на дверце
Також доступні кольори	Білий, Чорний

Характеристики холодильного відділення

Кількість регульованих полиць	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	2
Тип регульованих полиць	Скло
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих
Кришка ящика	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Зона збереження свіжості - 0°C	Так
Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так

Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	2	**Кількість полиць для пляшок**	2
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2		

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари	Підставка для яєць	**Вентильований**	Так
Натуральне + голубе освітлення	Так	**Іонізатор**	Так
MultiFlow	Так	**Антибактериальный фільтр**	Так

Характеристики морозильного відділення


Кількість ящиків	3	**Тип підсвічування морозильного відділення**	LED
Кількість полиць	2		
Внутрішнє підсвічування морозильного відділення	Так	**Зона збереження свіжості**	Скло

Інші характеристики морозильного відділення



Ручний льодогенератор	Так	**Зона швидкого заморожування**	Так
Льодогенератор	Ручна		

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління
Кнопка швидкого заморожування	Так
Світлова індикація при підвищенні температури	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Антибактеріальний ущільнювач	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1

Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	72 g
Піноутворювач	Циклопентан


Енергоефективність



Годовое энергопотребление	406 кВт/год
Клас енергоефективності	F
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	572 л
Сумма объемов морозильников	196 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	376 л
Рівень шуму при викиді повітря	39 дБ(A) re 1пВт
Збереження температури при відключенні енергії	10 ч
4* - Мощность замораживания	4.6 кг/сутки
4* - Мощность замораживания	4.6 кг/сутки
Кліматичний клас	SN, T
EEI	125 %

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko
Номінальна потужність	200 Вт
Сила струму (A)	0,8 A
Напруга (В)	230 В
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	240 см


1825
80,5
600
48,5
781,2
908
1074
600
71,5
1074
90°
1050
52,2
313
313
995
995
130°
1533

Symbols glossary (TT)



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Natural Plus Blue Light: уникальная система Natural Plus Blue Light обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.



Система Smeg Active Ion улучшает качество воздуха внутри камеры. Благодаря образованию отрицательно заряженных ионов, выделяемых внутри холодильника, система Active Ion нейтрализует неприятные запахи.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности F