FQ60XE



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	4 portes
Largeur de référence	Plus de 80 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	oui
Type de refroidissement	Total No Frost - Deux circuits de refroidissement
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Code EAN	8017709337667

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Inox Look
Design	Plat
Finition	Anti-trace
Matériau de la porte	Effet inox
Type d'inox de la porte	Anti-trace
Poignée	Externe
Type de poignée	Fixe
Couleur de la poignée	Inox

Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Gris métal
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Afficheur	LED
Position de l'afficheur	Intérieur (sur le top)

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	3
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes
Nombre de clayettes réglables	2
Nombre de bacs à légumes	2

Dessus bac à légumes	oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	2
Tiroir basse température	oui
Eclairage interne réfrigérateur	oui

Matériau des clayettes	Verre	**Type d'éclairage interne réfrigérateur**	LED
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	2	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	2
Nombre de balconnets réglables	2		

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité	Oui	**Multiflow, système d'aération multiple**	oui
Accessoires réfrigérateur	2 curseurs, Casier à oeufs	**Turbine**	oui
Système "Frais Actif" par lampes LED bleues	oui		

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs	4	**Type de clayette**	Verre
Nombre de clayettes	2		

Autres caractéristiques congélateur



Compartiment congélation rapide	oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur	Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Sécurité enfants
Alarme porte ouverte	oui
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Consommation d'énergie annuelle	338 kWh/a	**Niveau sonore**	37 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	E	**Autonomie en cas de coupure de courant**	10 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	**4 étoiles - Capacité de congélation**	4,6 kg/24h
Volume net total	541 l	**4 étoiles - Capacité de congélation**	4,6 kg/24h
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	165 l	**Classe climatique**	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	376 l	**EEI**	100 %
Volume brut total	626 l		

Raccordement électrique

Puissance nominale	200 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	0,8 A	**Longueur du câble d'alimentation**	240 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	908 mm	**Profondeur du produit avec la poignée**	750 mm
Hauteur du produit avec pieds	1820 mm	**Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°**	1074 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	1533 mm		



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.



Classe énergétique E



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Le système « Active Fresh » éclaire d’une lumière bleue les tiroirs des aliments frais, prolongeant la durée de conservation des fruits et légumes.