

FQ60XE



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	4 дверей
Рекомендуемая ширина	больше 80 см
Рекомендуемая высота	160 - 200 см
Повний No-Frost	Так
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Код EAN	8017709337667



Естетика



Естетика	Универсальный	Колір логотипу	Хром
Колір	Нержавеющая сталь	Матеріал боковин	Сталь
Дизайн	Плоский	Колір бічних панелей	Сріблястий
Оздоблення	Захист від відбитків пальців	Логотип	Накладний
Матеріал	Эффект нерж. стали	Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Тип нерж. сталі дверей	Обработка проти відбитків пальців	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Тип ручки	Фіксований	Дисплей	LED
Колір ручки	Нержавіюча сталь	Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення



Кількість отделений	3	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість регульованих полиць	2	Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	2	Низкотемпературный отсек	Так
Матеріал полок	Скло		
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих		

Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
--	-----

Тип підсвічування холодильного відділення	LED
--	-----

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	2	Кількість полиць для пляшок	2
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2		

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль вологості	Так	MultiFlow	Так
Аксесуари	2 слайдери, Підставка для яєць	Вентилюваний	Так
Натуральне + голубе освітлення	Так		

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	4	Зона збереження свіжості	Скло
Кількість полиць	2		

Інші характеристики морозильного відділення




Зона швидкого заморожування	Так
------------------------------------	-----

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор

Енергоефективність


			
Годовое энергопотребление	338 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	37 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	E	Збереження температури при відключенні енергії	10 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	4,6 кг/сутки
Полный объем	541 л	4* - Мощность замораживания	4,6 кг/сутки
Сумма объемов морозильников	165 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	376 л	EEI	100 %
Полный объем	626 л		

Електричне підключення














Номинальная мощность	200 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0,8 А	Довжина електричного кабелю	240 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	908 мм	Глибина з ручками	750 мм
Висота	1820 мм	Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	1074 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1533 мм		



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом. |  | Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну. |
|  | Класс энергоэффективности E |  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |
|  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |
|  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |
|  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей. | | |