# FQI48KD



| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Køleskab |
| **Installation** | Fritstående |
| **Kategori** | 4 låger |
| **Referencebredde** | Højere end 80 cm |
| **Referencehøjde** | 160 - 200 cm |
| **Nej - frostsystem** | Ja |
| **Køletype** | No Frost |
| **Optøning** | Automatisk |
| **Hængseltype** | Standard |
| **EAN-kode** | 8017709346492 |

## Æstetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Æstetik** | Universal | **Logofarve** | Krom |
| **Farve** | Mørkegrå Inox-look | **Sidemateriale** | Stål |
| **Design** | Flad | **Sidefarve** | Mørkegrå |
| **Finish** | Fingerproof | **Logo** | Benyttet |
| **Materiale** | Stål | **Dørhylder, profil farve** | Sølv |
| **Låge i stål** | Anti fingerprint | **Skuffer profilfarve** | Sølv |
| **Håndtag** | Integreret | **Farve på glashyldeprofil** | Sølv |
| **Håndtagstype** | Fast | **Display** | Led |
| **Håndtag farve** | Sort | **Display position** | Ekstern (på lågen) |

## Køleskabsafdeling egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal rum** | 2 | **Grøntsagsrum** | Ja |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **Type af låg til grøntsagsskuffe** | Glas |
| | | **Antal lamper** | 2 |
| **Antal justerbare hylder** | 2 | **Lav temperatur, rum** | Ja |
| **Antal frugt- og grøntsagsskuffer** | 1 | **Kølesk. indvendig belysning** | Ja |
| **Hylder, materiale** | Glas | **Indvendig belysningstype (køleskab)** | LED |
| **Type af låg til grøntsagsskuffer** | Standard | | |

## Køleskab indvendig låge

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal justerbare balkoner** | 4 | **Antal flaskebalkoner** | 2 |

## Andre køleskabsfunktioner



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fugtighedsstyring** | Yes, manual | **MultiFlow** | Metal |
| **Tilbehør** | Flaskeholder, Æggebakke | **Antibakterielt lugt-filter** | Ja |

## Fryseafdeling egenskaber


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal skuffer** | 4 | **Hyldetype** | Glas |
| **Antal hylder** | 1 | | |

## Andre fryserfunktioner



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tilbehør** | manuel ismaskine | **Indfrysningsrum** | Ja |
| **Ismaskine** | Manuel | | |

## Andre tekniske egenskaber



| | |
|---|---|
| **Funktioner, skærm** | Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, Betjeningslås, Køletimer |
| **Knap til hurtig indfrysning** | Ja |
| **Låge åben alarm** | Ja |
| **Temperaturstyringstype** | Elektronisk |
| **Antal kompressorer** | 1 |
| **Kølemiddelgas, type** | R600a |
| **Type af kompressor** | Kompressor med variabel hastighed |
| **Kølemiddel mængde (gr)** | 62 g |
| **Ventileringsmiddel** | Cyklopentan |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Årligt strømforbrug** | 244 kWh/a | **Lydniveau** | 39 dB(A) re 1 pW |
| **Energieffektivitetsklasse** | D | **Optøningstid** | 10.8 h |
| **Luftbåren akustisk støjemissionsklasse** | C | **4 stjernet - Frysekapacitet** | 8.7 kg/24h |
| **Samlet nettovolumen** | 488 l | **Klimaklasse** | SN, T |
| **Summen af mængderne af de frosne rum** | 166 l | **EEI** | 80 % |
| **Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum** | 322 l | | |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 206 W | **Frekvens (Hz)** | 50 Hz |
| **Nuværende** | 1 A | **Kabellængde** | 250 cm |
| **Spænding (V)** | 220-240 V | **Stik** | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bredde** | 840 mm | **Højde med fødder** | 1790 mm |
| **Dybde uden håndtag** | 690 mm | | |



## Alternative products



**FQI48XD**

Inox Look

# Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.




LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.




LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.




Energieffektivitetsklasse D



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.



Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.




Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Multiflow kølesystem: Multiflow ventilationssystemet tillader en jævn fordeling af kølig luft rundt i køleskabet. Panelet i rustfrit stål giver et premium look til apparatet.