

FQI48KD



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	4 ajtó
Referencia szélesség	Több mint 80
Referencia magasság	160 – 200
Total No Frost rendszer	Igen
Hűtés típusa	Total No Frost
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
EAN kód	8017709346492



Design



Design család	Universale	Logó színe	Króm
Szín	Sötétszürke inox megjelenés	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Oldalsó szín	Sötétszürke
Design	Lapos	Logo	3D
Anyag	Fémlemez	Ajtó polcok profilszíne	Ezüst
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	Fiókok profilszíne	Ezüst
Fogantyú	Integrált	Az üvegpole profiljának színe	Ezüst
Fogantyú típusa	Rögzített	Kijelző	LED
Fogantyú színe	Fekete	Kijelző pozíció	Esterno (su porta)

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	2	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	2	Lámpák száma	2
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	Alacsony hőmérsékletű tárolórész	Igen
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	4	Palacktartó polcok száma	2
----------------------------	---	--------------------------	---

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes	MultiFlow	Igen
Tartozékok	Palacktartó, Tojástartó	Antibakteriális szagszűrő	Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	4	Polcok típusa	Üveg
Polcok száma	1		

Fagyasztó egyéb jellemzői



Tartozékok	kézi jégkészítő	Gyorsfagyasztó rekesz	Igen
Jégkészítő	Manuális		

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Gyorsfagyasztás gomb

Ajtó riasztás

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Kompresszorok száma

Hűtőközeg gáz típusa

Kompresszor típusa

Foam agent

Vakáció mód, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, ECO, Vezérlés zár, Hűtési időzítő

Igen

Igen

Elektronikus

1

R600a

Inverteres

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Éves energiafogyasztás	244 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	39 dB(A) re 1 pW
Energiatakarékos osztály	D	Hőmérséklet-emelkedés ideje	10,8 h












Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	8,7 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	488 l	Klímaosztály	SN, T
Fagyasztó űrtartalom	166 l	EEl	80 %
Hűtőtér űrtartalom	322 l		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	206 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áram	1 A	Tápkábel hossza	250 cm



Symbols glossary

-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.
-  Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.
-  A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.
-  Multiflow hűtőrendszer: a Multiflow szellőzőrendszer lehetővé teszi a hűtő levegő egyenletes eloszlását a hűtőszekrény belsejében. A rozsdamentes acél panel prémium megjelenést biztosít a készüléknek.
-  Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
-  Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
-  Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  D energiahatékonysági osztály

Benefit (TT)

No-Frost rendszer

A No Frost rendszer megakadályozza a jégképződést, és hozzájárul az élelmiszerek megfelelőbb megőrzéséhez a hűtőszekrényben

Fém Multiflow rendszer

A fém Multiflow rendszer biztosítja a hideg levegő egyenletes eloszlását a hűtőszekrényben, amely egy elegáns rozsdamentes acél panelen keresztül szóródik szét

A több nyílással rendelkező hátlap biztosítja a hideg levegő egyenletes keringését a hűtőszekrény minden polcán. Ez a fejlett légkeringető rendszer állandó hőmérsékletet és páratartalmat biztosít, hosszabb ideig megőrizve az élelmiszerek frissességét, és jelentősen csökkentve az élelmiszer-hulladékot

Hűtőgáz R600a

A környezetbarát R600a hűtőgáz hozzájárul a gyors hűtéshez alacsonyabb energiafogyasztással

Megfordítható ajtó

A megfordítható ajtó rugalmas telepítést és helyoptimalizálást biztosít

Hűtőszekrény Belső világítás

Belső világítás a hűtőrekesz polcainak tökéletes láthatóságáért

Gyümölcs- és zöldségfiók

A gyümölcs- és zöldségfiók biztosítja a legjobb tárolási körülményeket a friss élelmiszerek számára, elkerülve a szennyeződéseket

Inverteres kompresszor

Az inverteres kompresszor csökkenti a zaj- és rezgésszintet a csendes és kényelmes konyhai környezet érdekében

Az inverteres kompresszortechnológia jelentős előnyöket kínál a hűtési rendszerek számára, javítva mind a teljesítményt, mind a hatékonyságot. A jobb hőmérséklet-szabályozás stabilabb és állandóbb beltéri környezetet biztosít, megőrizve az élelmiszerek frissességét. Ez a technológia alacsonyabb energiafogyasztást is eredményez, mivel a kompresszor a hűtési igényeknek megfelelően állítja be a sebességét.

Kézi jégkészítő

Kézi jégkészítő a termelt jég mennyiségének kézi beállításához a személyes igényeknek megfelelően

Külső kijelző

Külső kijelző az egyszerű és intuitív vezérléshez, gyors információ-hozzáféréssel