FQI48KD



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	4 dörrar
Referensbredd	Högre än 80 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Ja
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
EAN-kod	8017709346492

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Färg på logo**	Krom
Färg	Mörkgrå Inox-look	**Sidopartiernas material**	Stål
Design	Platt	**Sidornas färg**	Antracit
Finish	Anti fingerprint	**Logga**	Utanpåliggande
Dörrens material	Stål	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Rostfritt stål liknande dörr	Anti fingerprint	**Färg på lådprofiler**	Silver
Handtag	Inbyggd	**Färg på hyllprofiler**	Silver
Typ av handtag	Fast	**Display**	LED
Handtagets färg	Svart	**Placering av display**	Externt (på dörren)

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	**Antal ljuskällor**	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Svalzon**	Ja
Hyllmaterial	Glas	**Belysning kyl**	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	**Typ av Belysning kyl**	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	4	**Antal hyllplan med flaskställ**	2

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**MultiFlow**	Metall
Tillbehör	Flaskstöd, Äggfack	**Antibakteriellt luktfilter**	Ja

Inredning frys


Antal lådor	4	**Typ av hyllplan**	Glas
Antal hyllplan	1		

Övrig inredning frys



Tillbehör	Manuell maskin	**Zon för snabbinfrysning**	Ja
Ismaskin	Manuell		

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Barnlås, Kyltimer
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	62 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	244 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	39 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D		


Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**Kapacitet vid strömavbrott**	10,8 h
Totalvolym (dm3 eller liter)	488 l	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	8,7 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	166 l	**Klimatklass**	SN, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	322 l	**EEI**	80 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	206 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	1 A	**Sladdens längd**	250 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	840 mm	**Höjd**	1790 mm
Djup utan handtag	690 mm		



Alternative products



FQI48XD

Inox Look

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass D



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Kylsystemet Multiflow: ventilationssystemet Multiflow möjliggör en jämn fördelning av kyld luft runt kylskåpet. Panelen i rostfritt stål ger apparaten en mer exklusiv look.