FQI48XD



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	4 låger
Referencebredde	Højere end 80 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Nej - frostsystem	Ja
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
EAN-kode	8017709346508

Æstetik

Æstetik	Universal	**Logofarve**	Krom
Farve	Inox Look	**Sidemateriale**	Stål
Design	Flad	**Sidefarve**	Mørkegrå
Finish	Fingerproof	**Logo**	Benyttet
Materiale	Stål	**Dørhylder, profil farve**	Sølv
Låge i stål	Anti fingerprint	**Skuffer profilfarve**	Sølv
Håndtag	Integreret	**Farve på glashyldeprofil**	Sølv
Håndtagstype	Fast	**Display**	Led
Håndtag farve	Sort	**Display position**	Ekstern (på lågen)

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
		Antal lamper	2
Antal justerbare hylder	2	**Lav temperatur, rum**	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard		

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	4	**Antal flaskebalkoner**	2

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	Yes, manual	**MultiFlow**	Metal
Tilbehør	Flaskeholder, Æggebakke	**Antibakterielt lugt-filter**	Ja

Fryseafdeling egenskaber


Antal skuffer	4	**Hyldetype**	Glas
Antal hylder	1		

Andre fryserfunktioner



Tilbehør	manuel ismaskine	**Indfrysningsrum**	Ja
Ismaskine	Manuel		

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, Betjeningslås, Køletimer
Knap til hurtig indfrysning	Ja
Låge åben alarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	62 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	244 kWh/a	**Lydniveau**	39 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	D	**Optøningstid**	10,8 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**4 stjernet - Frysekapacitet**	8,7 kg/24h
Samlet nettovolumen	488 l	**Klimaklasse**	SN, T
Summen af mængderne af de frosne rum	166 l	**EEI**	80 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	322 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	206 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	1 A	**Kabellængde**	250 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	840 mm	**Højde med fødder**	1790 mm
Dybde uden håndtag	690 mm		



Alternative products



FQI48KD

Mørkegrå Inox-look

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse D



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.



Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Multiflow kølesystem: Multiflow ventilationssystemet tillader en jævn fordeling af kølig luft rundt i køleskabet. Panelet i rustfrit stål giver et premium look til apparatet.