FQI48XD



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	Czterodrzwiowe
Szerokość referencyjna	Powyżej 80 cm cm
Wysokość referencyjna	160 - 200 cm
No-Frost system	Tak
Typ chłodzenia	No Frost
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Standard
Kod EAN	8017709346508

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Inox Look
Design	Płaski
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców
Materiał	Blacha
Typ stali nierdzewnej	Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców
Uchwyt	Zintegrowana
Typ uchwytu	Na stałe
Kolor uchwytu	Czarny

Kolor logo	Chrom
Materiał zewnętrzny	Stal
Kolor zewnętrzny	Ciemnoszary
Logo	Wstawiane
Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Kolor profili szuflad	Srebrny
Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Wyświetlacz	LED
Położenie wyświetlacza	Zewnętrzne (na drzwiach)

Cechy komory chłodniczej

Number of compartments	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Liczba regulowanych półek	2
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1
Shelves material	Szkło

Pokrywa szuflady	Tak
Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba źródeł oświetlenia	2
Strefa niskiej temperatury	Tak
Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Typ szuflady	Standard

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek	4	**Liczba balkoników na butelki**	2

Pozostałe cechy chłodziarki



Humidity Control	Tak	**MultiFlow**	Metal
Akcesoria	Półka na butelki, Podstawka do jajek	**Filtr antybakteryjny**	Tak

Cechy komory zamrażalnika


Liczba szuflad	4	**Rodzaj półek**	Szkło
Liczba półek	1		

Pozostałe cechy zamrażalnika



Akcesoria	Manualna kostkarka	**Funkcja szybkiego mrożenia**	Tak
Kostkarka	Ręczna		

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny	Wakacje, Szybkie zamrażanie, Szybkie chłodzenie, Blokada sterowania, Kontrola czasu chłodzenia
Przycisk szybkie zamrażanie	Tak
Alarm otwartych drzwi	Tak
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Inwerterowy
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	62 g
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii	244 kWh/a	**Poziom hałasu**	39 dB(A) re 1 pW
Klasa efektywności energetycznej	D		


Klasa emisji hałasu akustycznego	C	**Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania**	10,8 h
Pojemność całkowita netto	488 l	**4 gwiazdki - zdolność zamrażania**	8,7 kg/24h
Pojemność zamrażalnika	166 l	**Klasa klimatyczna**	SN, T
Pojemność chłodziarki	322 l	**EEI**	80 %

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	206 W	**Częstotliwość (Hz)**	50 Hz
Natężenie prądu (A)	1 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	250 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość	840 mm	**Wysokość**	1790 mm
Głębokość bez uchwytu	690 mm		



Dostępne wersje kolorystyczne



FQI48KD

Dark Grey Inox Look

Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Wyświetlacz LED



Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianie odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.



Oświetlenie wnętrza LED



Klasa efektywności energetycznej D



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Szybkie zamrażanie



Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki.



System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.



Multiflow Cooling System: the Multiflow ventilation system allows an even distribution of cool air around the fridge cabinet. The stainless steel panel gives a more premium look to the appliance.