

FQI48XD



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	4-х дверный
Рекомендуемая ширина	больше 80 см
Рекомендуемая высота	160 - 200 см
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Международный артикул (EAN-код)	8017709346508



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Цвет логотипа	Хромированный
Цвет	Нержавеющая сталь	Материал боковин	Сталь
Дизайн	Плоский	Цвет боковин	Антрацит
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	Логотип	Накладной
Материал	Окрашенный металл	Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Ручка	Встроенный	Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый
Тип ручки	Фиксированный	Дисплей	Светодиодный
Цвет ручек	Черный	Расположение дисплея	Внешний, на дверце

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	2	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	2	Количество ламп подсветки	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Низкотемпературный отсек	Да
Материал полок	Стекло		
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный		

Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	4	Количество полок для бутылок	2
------------------------------------------------	---	-------------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	Многopotочная система охлаждения	Металл
Аксессуары	Полка для бутылок, Подставка для яиц	Антибактериальный фильтр	Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	4	Тип полок	Стекло
Количество полок	1		

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	Ручной ледогенератор	Зона быстрой заморозки	Да
Льдoгенератор	Ручная		

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления, Таймер охлаждения
Кнопка быстрой заморозки	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	62 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


Годовое энергопотребление	244 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	39 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	Поддержание температуры при отключении энергии	10,8 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8,7 кг/сутки
Полный объем	488 л	Климатический класс	SN, T
Сумма объемов морозильников	166 л	EEl	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	322 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	206 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	250 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	840 мм	Высота изделия	1790 мм
Глубина без ручек	690 мм		



Alternative products



FQI48KD

Темно-серый оттенок нержавеющей стали

Symbols glossary

-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.
-  Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
-  Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
-  Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
-  Многопоточная система охлаждения: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.
-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
-  Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Класс энергоэффективности D