

FQI48XD



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория 4-х дверный Рекомендуемая ширина больше 80 ст 160 - 200 cm Рекомендуемая высота

Полный No-Frost Да Тип охлаждения No-Frost

Разморозка Автоматическая Тип петель (шарнира) Стандартный EAN-код 8017709346508



Эстетика





Эстетика Универсальный Цвет Нержавеющая сталь

Дизайн Плоский

Отделка Обработка против

отпечатков пальцев

Материал Окрашенный металл Обработка против Тип нерж. стали двери

отпечатков пальцев

Ручка Встроенный Тип ручки Фиксированный

Черный Цвет ручек

Цвет логотипа

Материал боковин Цвет боковин Логотип

Цвет профиля на полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках

Дисплей

Расположение дисплея

Хромированный Сталь Антрацит Накладной Серебристый

Серебристый

Серебристый

LED

Внешний, на дверце

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

Типы отделений Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и

фруктов

Количество регулируемых полок

Количество ящиков для 1 овощей и фруктов

Тип регулируемых

Стекло

полок

Крышка ящика для овощей

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Количество ламп подсветки

Низкотемпературный

отсек

Да

Стекло

2

Да

SMEG SPA 08.12.2025



Тип ящика для овощей Стандартный

и фруктов

Внутренняя подсветка

холодильного отделения

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Да

Дверца холодильного отделения

4

Количество

регулируемых полок на дверце

Количество полок для

бутылок

2

Другие характеристики холодильного отделения

(M)

Контроль влажности

Аксессуары

Да

Полка для бутылок, Подставка для яиц

MultiFlow

Антибактериальный

фильтр

Металл

Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков

Количество полок

4 1 Тип полок

Стекло

Другие характеристики морозильного отделения

*

Аксессуары

Льдогенератор

Ручной ледогенератор

Ручная

Зона быстрой заморозки

Да

Другие технические характеристики













Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ЕСО, Блокировка управления, Таймер

охлаждения

Кнопка быстрой заморозки Да Акустический сигнал при открытой дверце Да

Тип контроля температуры

Количество компрессоров

Тип хладагента Тип компрессора Вспенивающий агент Электронный

1 R600a Инвертор

Циклопентан

SMEG SPA 08.12.2025



Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

DA Годовое 244 кВт/год Эмиссия воздушного энергопотребление акустического шума D Поддержание энергоэффективности температуры при отключении энергии Класс эмиссии C 4* - Мощность воздушного акустического шума замораживания 488 л Климатический класс Полный объем Сумма объемов 166 л EEI морозильников Сумма объемов 322 л холодильного отделения и незамерзающего отделения

Электрическое подключение

Номинальная мощность 206 Вт Частота тока 50 Гц 250 см Сила тока 1 A Длина электрического кабеля 220-240 B

Напряжение Тип электрической (F;E) Schuko

вилки

39 дБ(А) ге 1пВт

10.8 ч


SN, T

80 %

8.7 кг/сутки

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 1790 мм 840 мм Высота изделия



SMEG SPA 08.12.2025



Alternative products



FQI48KD

Темно-серый оттенок нержавеющей стали

SMEG SPA 08.12.2025



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Класс энергоэффективности D



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Система охлаждения Multiflow: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.

SMEG SPA 08.12.2025