FQI48XD



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	4 dörrar
Referensbredd	Högre än 80 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Ja
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
EAN-kod	8017709346508

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Färg på logo**	Krom
Färg	Inox Look	**Sidopartiernas material**	Stål
Design	Platt	**Sidornas färg**	Antracit
Finish	Anti fingerprint	**Logga**	Utanpåliggande
Dörrens material	Stål	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Rostfritt stål liknande dörr	Anti fingerprint	**Färg på lådprofiler**	Silver
Handtag	Inbyggd	**Färg på hyllprofiler**	Silver
Typ av handtag	Fast	**Display**	LED
Handtagets färg	Svart	**Placering av display**	Externt (på dörren)

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	**Antal ljuskällor**	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Svalzon**	Ja
Hyllmaterial	Glas	**Belysning kyl**	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	**Typ av Belysning kyl**	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	4	**Antal hyllplan med flaskställ**	2

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**MultiFlow**	Metall
Tillbehör	Flaskstöd, Äggfack	**Antibakteriellt luktfilter**	Ja

Inredning frys


Antal lådor	4	**Typ av hyllplan**	Glas
Antal hyllplan	1		

Övrig inredning frys



Tillbehör	Manuell maskin	**Zon för snabbinfrysning**	Ja
Ismaskin	Manuell		

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Barnlås, Kyltimer
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	62 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	244 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	39 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D		


Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**Kapacitet vid strömavbrott**	10,8 h
Totalvolym (dm3 eller liter)	488 l	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	8,7 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	166 l	**Klimatklass**	SN, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	322 l	**EEI**	80 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	206 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	1 A	**Sladdens längd**	250 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	840 mm	**Höjd**	1790 mm
Djup utan handtag	690 mm		



Alternative products



FQI48KD

Mörkgrå Inox-look

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass D



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Kylsystemet Multiflow: ventilationssystemet Multiflow möjliggör en jämn fördelning av kyld luft runt kylskåpet. Panelen i rostfritt stål ger apparaten en mer exklusiv look.