FQI48XD



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	4 дверей
Рекомендуемая ширина	больше 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Так
Тип охолодження	Повний No-Frost
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Код EAN	8017709346508

Естетика

Естетика	Универсальный	**Колір логотипу**	Хром
Колір	Нержавеющая сталь	**Матеріал боковин**	Сталь
Дизайн	Плаский	**Колір бічних панелей**	Антрацит
Оздоблення	Захист від відбитків пальців	**Логотип**	Накладний
Матеріал	Сталь	**Цвет профиля на полках дверцы**	Сріблястий
Тип нерж. сталі дверей	Обробка проти відбитків пальців	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Сріблястий
Ручка	Інтегрована	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Сріблястий
Тип ручки	Фіксований	**Дисплей**	LED
Колір ручки	Чорний	**Расположение дисплея**	Внешний, на дверце

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2	**Кришка ящика**	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	**Тип кришки ящика для овочів і фруктів**	Скло
Кількість регульованих полиць	2	**Кількість ламп в холодильному відділенні**	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	**Низкотемпературный отсек**	Так
Материал полок	Скло		
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний		

Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	4	**Кількість полиць для пляшок**	2

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль влажности	Так	**MultiFlow**	Металл
Аксесуари	Полиця для пляшок, Підставка для яєць	**Антибактериальный фильтр**	Так

Характеристики морозильного відділення


Кількість ящиків	4	**Зона збереження свіжості**	Скло
Кількість полиць	1		

Інші характеристики морозильного відділення



Аксесуари	Ручний генератор льоду	**Зона швидкого заморожування**	Так
Льодогенератор	Ручна		

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, Блокування управління, Таймер охолодження
Кнопка швидкого заморожування	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	62 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність


Годовое энергопотребление	244 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	39 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	D	**Збереження температури при відключенні енергії**	10,8 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**4* - Мощность замораживания**	8,7 кг/сутки
Полный объем	488 л	**Кліматичний клас**	SN, T
Сумма объемов морозильников	166 л	**EEI**	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	322 л		

Електричне підключення

Номінальна потужність	206 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Сила струму (A)	1 A	**Довжина електричного кабелю**	250 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	840 мм	**Висота**	1790 мм
Глибина без ручок	690 мм		



Alternative products



FQI48KD

Темно-серый оттенок нержавеющей стали

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Многопоточная система охлаждения: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.