

FQI48XD



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	4 дверей
Рекомендуемая ширина	больше 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Так
Тип охолодження	Повний No-Frost
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Код EAN	8017709346508



Естетика



Естетика	Универсальный	Колір логотипу	Хром
Колір	Нержавеющая сталь	Матеріал боковин	Сталь
Дизайн	Плоский	Колір бічних панелей	Антрацит
Оздоблення	Захист від відбитків пальців	Логотип	Накладний
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Тип нерж. сталі дверей	Обработка проти відбитків пальців	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Ручка	Інтегрована	Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Тип ручки	Фіксований	Дисплей	LED
Колір ручки	Чорний	Расположение дисплея	Внешний, на дверце

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	2	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип кришки ящика для овощей і фруктів	Скло
Кількість регульованих полиць	2	Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Низкотемпературный отсек	Так
Матеріал полок	Скло		
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний		

Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
--	-----

Тип підсвічування холодильного відділення	LED
--	-----

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	4
---	---

Кількість полиць для пляшок	2
------------------------------------	---

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль вологості	Так
---------------------------	-----

MultiFlow	Металл
------------------	--------

Аксесуари	Полиця для пляшок, Підставка для яєць
------------------	--

Антибактериальный фильтр	Так
---------------------------------	-----

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	4
-------------------------	---

Зона збереження свіжості	Скло
---------------------------------	------

Кількість полиць	1
-------------------------	---

Інші характеристики морозильного відділення



Аксесуари	Ручний генератор льоду
------------------	------------------------

Зона швидкого заморожування	Так
------------------------------------	-----

Льодогенератор	Ручна
-----------------------	-------

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління, Таймер охолодження
------------------------	---

Кнопка швидкого заморожування	Так
--------------------------------------	-----

Сигнал при відкритих дверцятах	Так
---------------------------------------	-----

Тип контролю температури	Електронний
---------------------------------	-------------

Кількість компресорів	1
------------------------------	---


Тип холодоагенту	R600a
-------------------------	-------

Тип компресора	Інвертор
-----------------------	----------

Кількість холодоагенту (г)	62 г
-----------------------------------	------

Піноутворювач	Циклопентан
----------------------	-------------

Енергоефективність


			
Годовое энергопотребление	244 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	39 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	D	Збереження температури при відключенні енергії	10.8 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8.7 кг/сутки
Полный объем	488 л	Кліматичний клас	SN, T
Сумма объемов морозильников	166 л	EЕI	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	322 л		

Електричне підключення

Номинальная мощность	206 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	1 А	Довжина електричного кабелю	250 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	840 мм	Висота	1790 мм
Глибина без ручок	690 мм		














Alternative products



FQI48KD

Темно-серый оттенок нержавеющей стали

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну. |
|  | Класс энергоэффективности D |  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |
|  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Многопоточная система охлаждения: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид. |
|  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. | | |